

MEDI *Service*

MATÉRIEL MÉDICAL 

Le partenaire du professionnel de santé



Se coucher

S'asseoir

Marcher

Respirer

S'aider

Médico-chirurgical



www.mediservice.fr



MEDI *Service*

MATÉRIEL MÉDICAL

LE PARTENAIRE DU PROFESSIONNEL DE SANTE



MEDISERVICE + propose depuis 1986 une gamme complète de produits et de services. La prise en compte des intérêts du patient est au cœur de nos préoccupations et guide nos choix dans la sélection du matériel que nous conseillons.

MEDISERVICE + est en mesure de vous offrir une prise en charge globale de votre patient à travers une gamme très étendue de prestations et de produits aussi bien en location qu'en vente : fauteuils roulants, aides à la marche, lits médicalisés, lève-malades, verticalisateurs, matelas, coussins préventifs et curatifs de l'escarre, oxygénothérapie, PPC, ventilation assistée, nutrition entérale


CHOISIR MEDISERVICE+, C'EST VOUS GARANTIR :

- Un vaste choix de produits et de services disponibles dans la demi-journée ou la journée



- une équipe professionnelle, compétente, expérimentée et réactive (plus de 50 personnes sur les 5 sites, dont **un pharmacien, une diététicienne**)





- La proximité de nos 5 agences :
AMBERIEU, BESANCON, CHAUMONT, EPINAL et VESOU



BUREAU
VERITAS

- La qualité de service reconnue par certification BUREAU VERITAS ISO 9001-2008



- Du matériel de location irréprochable grâce à des protocoles de désinfection exigeants (circuits complets de décontamination)

- Un service d'assistance 24h/24 pour les produits d'urgence (oxygène, ventilation, perfusion, nutrition, matelas thérapeutiques, lits médicalisés...)



- Un service après-vente spécialisé pour le suivi de votre matériel

Choisir MEDISERVICE +, c'est garantir à votre patient la qualité de la prestation, le professionnalisme, l'écoute, la réactivité et la proximité qu'il est en droit d'attendre.

Quelques conseils pour prescrire

Les procédures mises en place par les organismes sociaux facilitent l'ouverture rapide des droits du patient et une prise en charge efficace de vos dossiers.

Docteur H. GUÉRARD
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

la Paix
15^{ème} arr.
75015

Préciser clairement
s'il s'agit d'un achat ou
d'une location.

L'état de madame Collinet nécessite
l'achat d'un fauteuil roulant à dossier
et d'un coussin anti-escarres classe III.

Dans le cas d'une location,
indiquer avec précision sa durée.

H. GUÉRARD
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

la Paix
15^{ème} arr.
75015

L'état de M. Dubois nécessite la location
d'un lit médical électrique pendant 6 mois avec
laxatifs et pompe. Il nécessite aussi l'achat
d'un unateles gaufrière classe II.

Indiquer avec précision
les accessoires pres-
crits avec un matériel.

Indiquer les spécificités
nécessaires à l'état du
malade.

Remplir une **demande d'enten-
te préalable** si celle-ci est obli-
gatoire pour le produit prescrit.

INDEX DES PRODUITS

A

Abaisse langue en bois	Page 73	I
Accroche canne	Page 40	F
Adaptateur luer VENOJECT	Page 68	B
aérosol manosonique automatique AMSA	Page 48	C
Aérosol pneumatique innospire	Page 47	A
Aérosol pneumatique sami l'otarie	Page 47	B
Aérosol sonique	Page 48	A
Aérosol ultrasonique SHINMED	Page 48	E
aérosol ultrasonique ventilé LS200	Page 49	G
Agrafeuse cutanée à usage unique	Page 75	O
Aiguilles	Page 68	A
Alèse PVC	Page 14	A
Alèse/housse molleton	Page 14	D
Alèses	Page 63	A
Anios quick wipes	Page 76/77/78	
Aniosafe manuclear	Page 76/77/78	
Aniosept 41 premium	Page 76/77/78	
Aniosgel	Page 76/77/78	
Aniosyme XL3/ DD1	Page 76/77/78	
Appui dos	Page 16	E
Arceau de lit Soutève drap	Page 14	E
Aspirateur trachéal	Page 49	

B

Bande pipi-stop	Page 60	A
Barre Balnéa	Page 54	H
Barre d'appui coudée	Page 54	B
Barre d'appui mural à ventouses	Page 54	G
Barre d'appui mural Aqua	Page 54	C
Barre d'appui mural droite	Page 54	A
Barre d'appui mural en L	Page 54	D
Barre d'appui relevable	Page 54	E
Bassin de lit	Page 58	C
Béquille	Page 38	E
Bidet cuvette	Page 58	I
Bistouris jetables	Page 75	N
Blouse à usage unique	Page 69	E
Bock à lavement	Page 58	F
Boite pour instrumentation	Page 75	Q

C

Cadre de marche 4 poignées	Page 41	C
Cadre de marche articulé	Page 41	D
Cadre de marche fixe traditionnel	Page 41	A
Cadre de marche pliant confort	Page 41	B
Cadre de toilette	Page 55	E
Canne à motifs	Page 39	F
Canne anatomique	Page 39	E
Canne anglaise aluminium	Page 38	A
Canne anglaise confort	Page 38	C
Canne anglaise de couleur	Page 38	B
Canne anglaise enfant	Page 38	D
Canne Bois	Page 39	A
Canne pliante	Page 39	C
Canne poignée T	Page 39	B
Canne quadripode	Page 40	B
Canne siège	Page 39	D
Canne tripode	Page 40	A
Ceinture abdominale	Page 35	E
Ceinture d'aisance	Page 14	G
Ceinture de retournement	Page 15	G
Ceinture en Y	Page 35	C
Ceinture en Y et pelvienne	Page 35	D
Ceinture pelvienne	Page 35	B
Ceinture pelvienne confort	Page 35	G
Ceinture simple	Page 35	A
Chaise de douche 9781E I-Fit	Page 53	C
Chaise de douche Alizé	Page 53	F
Chaise de douche H243	Page 53	G
Chaise de douche Océan	Page 53	G
Chaise haute de cuisine	Page 56	G
Changes anatomiques ID Expert Form	Page 64	C
Changes complets ID Expert Slip	Page 65	E
Charlotte ronde blanche	Page 69	G
Chausse pied long	Page 57	G
Chaussure de Barouk court	Page 59	A
Chaussure de Barouk longue	Page 59	B
Ciseaux iridectomie	Page 74	F
Ciseaux dauphins	Page 74	A
Ciseaux de spencer	Page 74	E
Ciseaux Jesco	Page 74	D
Ciseaux mousse	Page 74	B
Ciseaux pointus	Page 74	C
Collecteur d'aiguilles	Page 68	H
Compresse de gaz non stériles	Page 73	E
Compresse de gaz stériles	Page 73	F
Concentrateur	Page 44	B
Cônes de surélévation	Page 16	F
Coton boule ou carré hydrophyle	Page 73	C
Coussin gel classe 1B	Page 31	E
Coussin à cellules pneumatiques télescopiques classe 2	Page 31	I

Coussin à mémoire de forme avec butée pelvienne	Page 31	H
Coussin à mémoire de forme Classe 2	Page 31	G
Coussin de positionnement	Page 18 & 19	
Coussin fer à cheval	Page 31	A
Coussin forme bouée	Page 31	B
Coussin gel et mousse classe 1B	Page 31	F
Coussin mousse gaufrier classe 1A	Page 31	D
Coussin rond gonflable	Page 31	C
Couteau fourchette	Page 56	B
Couverts (jeu de 4)	Page 56	A
Couverts coudés	Page 56	C
Crachoir à usage unique	Page 58	A
Cuvette lave tête	Page 57	A

D

Défibrillateur automatisé externe LIFELINE	Page 72	F
Disque de transfert	Page 20	A
Divan d'examen à auteur variable électrique	Page 79	C
Divan d'examen Ecomax	Page 79	A
Divan d'examen mixte 3 parties	Page 79	B
Divan d'examen mixte à hauteur variable 3 parties	Page 79	D
Doigtiers de LEGEU	Page 69	D
Dragonne	Page 40	E
Drap de glisse	Page 15	F
Draps d'examen ouatés	Page 69	J

E

ECG	Page 72	C
électrodes	Page 50	C
Electrostimulateur périnéal	Page 61	A
Embout articulé	Page 40	D
Embouts de canne anglaise	Page 40	C
Enfile- bas de contention	Page 57	F
Enfile-bas	Page 57	E
Enfile-collant	Page 57	D
Eponge à long manche	Page 57	C
Essuie-mains enchevêtrés	Page 69	I

F

Fauteuil confort ID Soft dupont Médical	Page 27	A
Fauteuil confort Netti4U CE	Page 27	D
Fauteuil confort Réa Azaléa	Page 27	B
Fauteuil confort Réa Dalhia	Page 27	C
Fauteuil de douche et garde-robe Pico Commode	Page 53	D
Fauteuil de prélèvement	Page 79	F
Fauteuil de repos gériatrie Navailles	Page 33	B
Fauteuil de repos Normandie	Page 33	A
Fauteuil électrique Icare Partner	Page 28	A
Fauteuil électrique invacare Esprit Action 4	Page 28	B
Fauteuil électrique Invacare Storm 4	Page 28	E
Fauteuil électrique sunrise SalsaM 2	Page 28	D
Fauteuil électrique Vermeiren Forest 2	Page 28	C
Fauteuil garde robe à roulettes standard	Page 34	G
Fauteuil garde-robe et de douche Pico Commode	Page 34	E
Fauteuil garde-robe pliant	Page 34	D
Fauteuil garde-robe réglable en hauteur Omega	Page 34	C
Fauteuil garde-robe Renata	Page 34	A
Fauteuil garde-robe XXI Vermeiren	Page 34	B
Fauteuil releveur électrique Porto	Page 33	D
Fauteuil releveur électrique Styléa	Page 33	C
Fauteuil releveur électrique Success Micro	Page 33	E
Fauteuil roulant à pousser Alu lite	Page 25	A
Fauteuil roulant bariatrique Vermeiren V300	Page 26	A
Fauteuil roulant électrique de verticalisation Invacare Dragon Vertic	Page 30	B
Fauteuil roulant électrique enfant Invacare Dragon Junior	Page 29	B
Fauteuil roulant enfant Action3 Junior	Page 29	A
Fauteuil roulant manuel Action2 NG	Page 25	B
Fauteuil roulant manuel Action3 NG	Page 25	C
Fauteuil roulant manuel Action4 NG	Page 25	D
Fauteuil roulant manuel verticalisation électrique Invacare Action Vertic	Page 30	C
Fauteuil roulant ultra-léger Kuschall Compact	Page 26	C
Fauteuil roulant ultra-léger Kuschall K-series	Page 26	E
Fauteuil roulant ultra-léger Quickie Life	Page 26	F
Fauteuil roulant ultra-léger Xénon	Page 26	D
Fauteuil roulant bariatrique Action4 NG XLT	Page 26	B

G

Gants de toilette à usage unique	Page 65	F
Gants latex stériles	Page 69	B
Gants vinyl ou latex	Page 69	A
Garrot automatique	Page 68	G
Garrot sans latex	Page 68	F
Gants polyéthylène	Page 69	C
Gilet intégral	Page 35	F
Guidon de transfert	Page 20	C

H

Haricot carton	Page 58	G
housse dermalon	Page 14	B
Housse intégrale promust	Page 14	C
Humidificateur	Page 45	F

I					
Inhalateur	Page 58	H			
K					
Kit MS1	Page 48	D			
Kit nébuliseur ventilé	Page 49	H			
kit NL11	Page 48	B			
Kit Sidestream	Page 47	C			
Kit YE2	Page 48	F			
L					
Lames de bistouri	Page 75	M			
Linget'Anios	Page 76/77/78				
Lit Fortissimo	Page 10	C			
Lits médicalisé ALZHEIMER	Page 10	B			
Lits médicalisé HMS EURO 1000	Page 10	A			
Lunette à oxygène	Page 45	D			
M					
Malette Comed bag	Page 75	A			
Malette tissu smart médical bag	Page 75	B			
Manche de bistouris	Page 75	L			
Masque à oxygène	Page 45	E			
Masque de soins élastiques 3 plis	Page 69	H			
Matelas à air et compresseur SENTRY 1200	Page 13	C			
Matelas à air et compresseur askle AXTAIR AUTOMORPHO	Page 13	B			
Matelas à air et compresseur asklé AXTAIR ONE	Page 13	A			
Matelas à mémoire de forme	Page 12	C			
Matelas Airsoft Duo	Page 12	D			
Matelas clinique	Page 12	A			
Matelas gaufrier APLLOT	Page 12	B			
Microperfuseurs	Page 68	E			
N					
Neurostimulateur CEFAR PRIMO PRO	Page 50	B			
Neurostimulateur TENS ECO 2	Page 50	A			
Nutriments	Page 49	B			
O					
Obus d'oxygène	Page 44	A			
Oreillé à mémoire de forme	Page 16	C			
Oreillé galbé	Page 16	A			
Oreillé SISSEL +	Page 16	B			
Ote agrafe à usage unique	Page 75	P			
Otoscope Heune mini 3000	Page 71	I			
Oxygène liquide	Page 44	C			
Oxymètre de poids Nonin G02	Page 71	L			
Oxymètre de pouls Oxygo	Page 71	K			
Oxymètre de pouls Oxyled	Page 59	F			
P					
Pèse bébé SECA 384	Page 72	B			
Pèse-bébé SECA 354	Page 60	B			
Pèse-personne électronique SECA 877	Page 72	D			
Pèse-personne électronique SECA CLARA 803	Page 59	G			
Pèse-personne mécanique SECA 761	Page 72	A			
Pèse-personne mécanique SECA 750	Page 59	H			
Pied à serum	Page 11	E			
Pince à échardes	Page 74	K			
Pince à ongle	Page 74	H			
Pince de préhension	Page 57	H			
Pince dissection fine	Page 74	J			
Pince Kocher droite	Page 74	G			
Pince sécateur	Page 74	I			
Pipi-Stop	Page 60	A			
Planche de bain Marina	Page 52	C			
Planche de transfert SURF	Page 20	B			
Poignée Balnéo et marche pied	Page 54	F			
Poignée de sortie de lit	Page 11	B			
Pompe à nutrition FRESSENIUS APPLIX	Page 49	A			
Portable Hélios	Page 45	C			
Portable Homefill 2	Page 45	A			
Portable Solo2	Page 45	B			
Potence sur socle	Page 11	C			
Protections de barrières	Page 11	C			
Pousse seringue monovoie GRASBY 3100	Page 50	D			
Poussette Eco Buggy	Page 29	C			
Poussette évolutive Kimba Néo	Page 29	D			
Protection de barrières	Page 11	D			
Protections féminines ID Expert light	Page 63	B			
Protections masculines ID Expert light	Page 63	B			
Pupitre pour bébé	Page 60	C			
R					
Rallonde de lit	Page 11	A			
Rampes télescopiques	Page 30	D			
Rebord d'assiette	Page 56	E			
Récupérateur d'aiguilles	Page 68	I			
Réhausse WC avec fixations Clipper 2	Page 55	B			
Réhausse WC avec fixations et abattant Clipper 3	Page 55	C			
Réhausse WC classique Clipper 1	Page 55	A			
Réhausse WC Contact	Page 55	D			
Releveur de pied	Page 59	C			
Repose-nuque gonflable	Page 16	D			
Rollator 2 roues ACTIO 2				Page 41	F
Rollator 2 roues ECO				Page 41	E
Rollator 3 roues MADRID				Page 41	G
Rollator 4 roues MILAN				Page 41	H
Rollator 4 roues Dolomite Jazz				Page 41	I
S					
Sac hygiénique Care Bag			Page 34	F	
Sandale de douche			Page 57	B	
Sangle avec tétière pour soulève malade			Page 21	H	
Sangle de toilette pour soulève malade			Page 21	I	
Sangle en U pour soulève malade			Page 21	G	
Scooter Invacare Colibri			Page 28	F	
Seringues 2 pièces			Page 68	C	
Seringues 3 pièces			Page 68	D	
Serviette longue			Page 56	D	
Set de pansement SAD 1			Page 73	B	
Set de soins K 815			Page 73	A	
Siège coquille Innov'SA Etoile			Page 32	D	
Siège coquille Innov'SA Optimal			Page 32	C	
Siège coquille Innov'SA Premium			Page 32	D	
Siège coquille Vermeiren Altitude			Page 32	A	
Siège coquille Vermeiren Corail			Page 32	B	
Siège de bain H100			Page 52	B	
Siège de bain pivotant			Page 52	E	
Siège de bain suspendu			Page 52	D	
Siège de douche rabattable			Page 53	E	
Siège élévateur de bain			Page 52	F	
Slip intégral ID Pants Active			Page 64	D	
Sonde anale			Page 61	C	
Sonde vaginale DIN 3 broches			Page 61	B	
sonde vaginale doigtier			Page 61	E	
Sonde vaginale Saint Cloud +			Page 61	D	
Soulève drap			Page 14	F	
Soulève jambe en mousse			Page 14	H	
Soulève malade			Page 21	F	
Soulève malade PRAXIX POWERO XS			Page 22	K	
Sparadra micropore			Page 73	D	
Spéculum stériles à usage unique			Page 73	H	
Steranios 2%			Page 76/77/78		
Stéthoscope pulse et dual pulse			Page 70	E	
Stéthoscope électronique Littmann 3200			Page 71	H	
Stéthoscope Littman classic 3			Page 71	G	
Stéthoscope Magister			Page 70	F	
Stéthoscope Stéthocolor			Page 70	D	
Surchaussures visiteur			Page 69	F	
Sur-élévateur de WC 3 en 1			Page 55	F	
Surfanios premium			Page 76/77/78		
Surfa'safe premium			Page 76/77/78		
Système de pesée PRAXIX SCALIS			Page 22	L	
T					
Table de kinésithérapies			Page 79	E	
Table de lie KALISTO			Page 17	E	
Table de lit à hauteur variable assistée L872			Page 17	D	
Table de lit BAHIA			Page 17	C	
Table de lit classique TA3909			Page 17	A	
Table de lit Multiposition spéciale fauteuil roulant			Page 17	B	
Tabouret de douche 9780E I-Fit			Page 53	B	
Talonniers anti-escarres			Page 15	A	
Talonniers de fonds de lit			Page 15	E	
Talonniers en fibre de silicone			Page 15	B	
Talonniers en gel			Page 15	C	
Talonniers/releveur de pied Askle			Page 15	D	
Tampon alcoolisés			Page 73	G	
Tapis de bain H190			page 52	A	
Tapis de douche			Page 53	A	
Tensiomètre Lian Nano			Page 70	A	
Tensiomètre automatique M3			Page 59	D	
Tensiomètre automatique RS3			Page 59	E	
Tensiomètre Lian Métal			Page 70	B	
Tensiomètre NM			Page 70	C	
Thermoscan Pro 4000			Page 71	J	
Tire-lait électrique DTF Fizio cadence variable			Page 60	D	
Tire-lait électrique MEDELA LactinaTM			Page 60	E	
Toise pédiatrique SECA 206			Page 72	E	
Tricycle à pédale			Page 29	E	
Tubulures			Page 45	G	
U					
Urinal anti-reflux			Page 58	B	
Urinal femme			Page 58	E	
Urinal homme			Page 58	D	
V					
Verre plastique canard			Page 56	F	
Verticalisateur			Page 20	D	
Verticalisateur QUICK RAISER			Page 22	J	
Verticalisateur Vertistatique			Page 30	A	
Verticalisateur WAY UP			Page 21	E	
W					
Wip Anios excel			Page 76/77/78		

BUREAU VERITAS
Certification



Certification

Attribuée à

MEDISERVICE +

AMS 25 ZI Le Clousey 25620 MAMIROLLE

AMS 70 28 Rue Aubrac 70000 VESOUL

AMS 88 10 bis rue du Pré Droué 88150 CHAVELOT

AMS 01 400, rue de la Outarde 01500 CHÂTEAU-GAILLARD

Bureau Veritas Certification certifie que le système de management de l'organisme susmentionné a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme :

NF EN ISO 9001 : 2008

Domaine d'activité

**PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LES DOMAINES DE LA LOCATION DE :
LITS MEDICALISES, FAUTEUILS ROULANTS, MATELAS ET COUSSINS ANTI-
ESCARRE, AIDES AU TRANSFERT, AIDES A LA MARCHÉ, AIDES TECHNIQUES A LA
VIE COURANTE, PRODUITS D'INCONTINENCE, OXYGENOTHERAPIE,
NUTRITION, PERFUSION, VENTILATION, NEUROSTIMULATION,
AEROSOL THERAPIE, MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL, MATERIEL DE
PROTECTION ET DE DESINFECTIION, MOBILIER MEDICAL.**

Date de certification originale : 11/04/2006

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l'organisme,
ce certificat est valable jusqu'au : 22/03/2015

Date de début du cycle de certification : 23 mars 2015

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l'organisme,

ce certificat est valable jusqu'au : 22 mars 2018

Date originale de certification : 11 avril 2006

Date : 08/03/2012

Numéro d'affaire : 6014750

Numéro de certificat : FR002336-1

Etienne CASAL
Directeur Général






Les lits médicalisés
Les accessoires de lit
Les matelas
Prévention des escarres au lit
Aides aux soins
Les tables de lit
Les coussins de positionnement
Le transfert



Les lits médicalisés

A - Lit médicalisé HMS EURO 1000



Modèle d'ordonnance: « Location d'un lit médicalisé électrique avec barrières et potence, pour une durée de mois.»

Le lit médicalisé est l'élément indispensable au confort et à l'autonomie d'une personne nécessitant un alitement prolongé.

Il facilite les soins infirmiers, les toilettes et les transferts. Proposé de série en hauteur variable et relève buste électrique, relève jambe mécanique, il offre un nouveau design, de nouveaux matériaux, une nouvelle ergonomie.

C'est le modèle le plus bas de sa catégorie : il descend à 30 cm et monte jusqu'à 78 cm.

Dimensions : 90 x 200 cm

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Relève jambe électrique

B - Lit médicalisé ALZHEIMER



Modèle d'ordonnance: « Location d'un lit médicalisé électrique de type ALZHEIMER avec barrières et potence, pour une durée de mois.»

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les traumatismes liés à la chute du patient grâce à sa hauteur minimale de 20 cm, du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales cognitives ou psychiques telles que la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés.

Dimensions : 90 x 200 cm

Poids maxi utilisateur : 135 Kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle
- Relève jambe électrique

C - Lit FORTISSIMO largeur 120 cm



Modèle d'ordonnance: « Location d'un lit médicalisé électrique de type FORTISSIMO avec barrières et potence, pour une durée de mois, pour un patient de ... Kg.»

PRISE EN CHARGE POUR LES PERSONNES DE + DE 135 KG

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes fortes. Sa largeur de 120 cm permet d'avantage d'aïssance pour le patient alité. Ses caractéristiques techniques permettent de l'utiliser en toute sécurité jusqu'à 270 Kg.

Dimensions : 120 x 200 cm

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm

Poids maxi utilisateur : 270 Kg

Accessoires :

- Barrières (la paire)
- Potence d'angle



Les accessoires de lit

A - Rallonge de lit




- Permet de rallonger le lit de 20 cm.

B - Poignée de sortie de lit



- Facile à mettre en place, cette poignée de sortie de lit s'installe simplement sous le matelas et ne requiert aucune fixation. Elle convient à tous les modèles de matelas. Elle permet d'entrer et de sortir de votre lit en toute sécurité en prenant appui sur celle-ci. Elle est adaptable sur les lits non médicalisés.

C - Potence sur socle



- Facilite le transfert, aide le patient à se repositionner dans le lit.

Modèle d'ordonnance:
« Location d'une potence sur socle pour une durée de ... mois. »

D - Protections de barrières

- Evite à la personne alitée de se blesser avec les barrières.



E - Pied à sérum

- Tige porte sérum à roulettes permettant de suspendre des poches ou des flacons (panier nécessaire).

Modèle d'ordonnance: « Location d'un pied à sérum pour une durée de mois + achat d'un panier de 500 ml ou 1 L. »




**LOCATION GRATUITE
EN CAS DE LOCATION DE
LIT SIMULTANÉE**



Les matelas préventifs

A - Matelas clinique



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un matelas clinique. »

- Matelas mousse, recouvert d'une housse PVC 15/1 00 non feu, classement ML avec fermeture à glissière.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

B - Matelas gaufrier APLOT (classe 1A)



- Cette nouvelle génération de matelas gaufrier est fabriquée en mousse HR zyprex moulé (confort amélioré), les 4 pans sont coupés pour faciliter l'implantation de la potence. Il permet une meilleure répartition des pressions et diminue les effets de friction grâce à la mobilité de ses plots. La technologie de découpe utilisée garantit également une meilleure longévité ainsi qu'une réelle efficacité clinique. Il est fourni avec une alèse dermalon.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un matelas gaufrier de classe 1A »

C - Matelas à mémoire de forme (CLASSE 2)



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un matelas mousse + sur matelas à mémoire de forme de classe 2. »

- Matelas en mousse viscoélastique alova
- Triportance à décharge talonnière intégrée.
 - Performance : abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
 - Efficacité : amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.
 - Confort : accompagnement des mouvements du corps.

Dimensions : 195 x 88 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
EXISTE AUSSI EN LARGEUR 70/120/140 cm

D - Matelas Airsoft Duo (classe 3)



- Matelas en mousse à très haute densité garantissant une excellente répartition des pressions, une réponse dynamique de la mousse aux mouvements du corps et l'absence d'effet de cisaillement. De plus, il offre un confort de contact inégalable, ainsi il a un effet antalgique qui permet aux patients à haut seuil de douleur de se reposer et donc de retrouver le sommeil et une meilleure forme.

Dimensions : 200 x 90 cm
Poids maxi utilisateur : 110 Kg

**FREQUENCE DE RENOUELEMENT
D'UN MATELAS :**
Classe 1 A : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans
Classe 3 : tous les 5 ans

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un matelas de type Airsoft duo de classe 3. »



Les matelas curatifs

A - Surmatelas à air et compresseur ASKLÉ AXTAIR ONE



• Ce surmatelas à air est destiné aux patients ayant des escarres en stade 1 et 2. Son cycle de 10 minutes de gonflage/dégonflage stimule le flux sanguin et facilite la circulation dans les capillaires. En outre, le compresseur est particulièrement silencieux.

Dimensions : 195 x 85 x 17 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg.

Modèle d'ordonnance:
« Location d'un compresseur
+ surmatelas à air pour une
durée de mois. »

B - Surmatelas à air et compresseur ASKLÉ AXTAIR AUTOMORPHO



Modèle d'ordonnance:
« Location d'un compresseur
+ surmatelas à air pour une
durée de ... mois. »

Ce matelas à air dynamique est destiné aux patients à risque d'escarre(s) moyen à élevé (aide au traitement des escarres en stade 1 à 4).

- 3 Modes thérapeutiques :
- Dynamique (alterné 1 cellule sur 2)
 - Statique basse pression
 - Soins

Système de réglage de pression automatique. Alarmes visuelles et sonores. Dégonflage d'urgence CPR.

La technologie de ce dispositif à air motorisé est cliniquement éprouvée.
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

Choisissez votre niveau de prévention :

- 1) Score égal à 14
Le risque d'escarre est faible. Matelas gaufré classe 1A ou matelas clinique.
- 2) Score de 13 à 9
Le risque d'escarre est moyen à élevé. Matelas à mémoire de forme de classe 2. Modèles Airsoft Duo de classe 3. Modèles à air Axtair One.
- 3) Score de 8 à 5
Le risque d'escarre est élevé. Matelas à air Automorpho ou Sentry 1200.

	Score	Exemple
CONDITION PHYSIQUE		
Mauvaise	1	
Passable	2	2
bonne	3	
Excellente	4	
CONDITION MENTALE		
Stupeur	1	
Confusion	2	
Apathique	3	3
Alerte	4	
ACTIVITE		
Alité	1	
Confiné au fauteuil	2	2
Aide à la marche	3	
Ambulant	4	
MOBILITE		
Immobile	1	
Très limitée	2	2
Légèrement limitée	3	
Complète	4	
INCONTINENCE		
Urinaire et fécale	1	
Incontinence urinaire	2	
Occasionnelle	3	3
Continent	4	
TOTAL:		12

C - Surmatelas à air et compresseur Sentry 1200

•Ce matelas à air est utilisé en aide à la prévention d'escarres ou en traitement d'escarres de STADE 1 à 4, pour des patients à hauts risques.

Les pressions dynamiques ou statiques sont transmises par détection des mouvements et poids du patient afin d'assurer l'alternance des points d'appui le plus efficacement possible tout en favorisant la microcirculation sanguine.

• La prescription doit être effectuée par un médecin de médecine physique et réadaptation, un gériatre ou un neurologue.
Poids patient de 25 à 165 Kg



Modèle d'ordonnance:
« MR/ MME X, patient (e) à haut risque d'escarres, nécessite la location d'un matelas à air SENTRY 1200 pour une durée de.... mois. »



A - Alèse PVC

- Pour matelas en 90 x 195

Possibilité d'alèse jetables
(voir page 63)



B - Housse dermalon

- Pour une meilleure tenue sur le matelas grâce à ses élastiques aux 4 coins.

Pour matelas en 90 x 190

C - Housse intégrale Promust

• Cette housse pour matelas gaufrier offre une qualité optimale ainsi qu'un classement feu M1. Elle évite les effets de cisaillements et limite la sudation.

Pour matelas gaufrier ou mémoire de forme.

D - Alèse / housse molleton

• Ce modèle est composé de coton à l'extérieur et de PVC à l'intérieur afin d'éviter les phénomènes de sudation.

Dimensions : -drap housse: 90 x 190 et 140 x 190

-alèse avec oeillet aux 4 coins: 90 x 190 et 140 x 190

E - Arceau de lit



• Cet arceau de lit est la solution idéale, pour les personnes devant rester alitées, sans subir le poids des draps.

F - Soulève drap



• Il permet de soulever les draps pour éviter le contact avec le corps.

G - Ceinture Aisance



• La ceinture est formée de deux larges sangles de polypropylène fixées entre elles par une boucle et du velcro. Elles sont maintenues par deux autres sangles étroites, avec fermeture velcro, qui passent sous le matelas.

• La ceinture permet une liberté de mouvement dans le lit tout en restant maintenu, en toute sécurité. Modèle standard: 65 x 100 cm.

H - Soulève jambe en mousse



• Recouvert d'une housse en jersey 100% coton.
• Dimensions : 700x600x150/10 (pour lit de 90)



Prévention des escarres au lit

A - Talonnière anti-escarres



- 100% polyester, fixation auto agrippante (la paire).

B - Talonnière en fibre de silicone



Modèle d'ordonnance :
« Achat d'une paire de talonnières en fibre de silicone. »

- Talonnière préventive de l'escarre en fibre creuse polyester 100% siliconée.

C - Talonnière en gel



Modèle d'ordonnance:
«Achat d'une paire de talonnières en gel. »

- Talonnière enveloppante en gel pour une prévention renforcée.

D - Talonnière/releveur de pied Asklé



Modèle d'ordonnance:
«Achat d'une attelle/releveur de pied de série ASKLE. »

- Talonnière enveloppante en gel pour une prévention renforcée.

E - Talonnière de fond de lit



- Talonnière en mousse à mémoire de forme permettant une décharge partielle ou totale des talons pour la prévention ou l'aide au traitement de l'escarre.

Modèle d'ordonnance:
« L'état de santé de MR / MME X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un coussin de série de positionnement standard, des hanches et des genoux P902T SYST'AM.»

Aides aux soins

F - Drap de glisse



- Les Draps de glisse vous permettent de déplacer ou redresser un patient alité très facilement sans avoir à le soulever. De forme cylindrique, le déplacement se fait par coulissement de la partie supérieure sur la partie inférieure : c'est le drap lui-même qui se déplace et non le patient, ce qui élimine tout risque de douleur causée par le frottement du textile.
Dimensions : 122 x 71 ou 145 x 71 (coulissement sur la longueur).
Autres dimensions : nous consulter.

G - Ceinture de Retournement

Ceinture permettant de latéraliser le patient sans effort.





A - Oreiller galbé



- Modèle de base, possède une forme anatomique.
- Matière : mousse bultex.

B - Oreiller SISSEL +



- Cet oreiller hypoallergénique est conçu pour fournir un appui ergonomique à la tête et à la nuque, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté et vous apporte ainsi plus de confort. Le système de canaux de ventilation facilite la circulation de l'air entre la nuque et l'oreiller.

- Matière: mousse de polyuréthane.

Dimensions : 47 x 33 x 11/14cm

C - Oreiller à mémoire de forme



- La mémoire de forme est un matériau unique : elle s'adapte parfaitement aux courbes de votre corps et le maintient en respectant sa position naturelle. Elle soulage les douleurs articulaires et musculaires. Housse moelleuse en velours extensible et doux, elle est matelassée en tête et en pied pour encore plus de confort.

Dimensions : 50 x 42 x 10/ 12 cm

D - Repose-nuque gonflable



- Placée derrière la nuque, la tête reste calée et droite durant le sommeil. Idéal en voiture.

E - Appui dos



- Doté d'une tête pour un maximum de confort, même en l'absence d'un oreiller, ce relève buste vous offrira une inclinaison de 45° à 60°.

Poids maxi utilisateur : 110 Kg

F - Cônes de surélévation



- Lot de 4 cônes en plastique moulé. Réhausse un lit de 9 ou 15 cm.



Les tables de lit

A - Table de lit classique TA3909



- Pratique, cette table de lit est dotée d'un plateau réglable en hauteur et en inclinaison. Coulissement latéral. Réglage de la hauteur manuel. Piètement en «H». 2 roulettes à freins.

B - Table de lit «Multiposition» spéciale fauteuil roulant



- Simple plateau, 3 réglages (inclinaison, hauteur, coulissement), son embase en U est spécialement conçue pour faciliter l'accès à un fauteuil roulant. Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.

(Tablette supplémentaire sur commande spéciale).

C - Table de lit BAHIA



- Piètement en U pour une utilisation au fauteuil et au lit. Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement. Dimensions du plateau : 60 x 40 cm

D- Table de lit à hauteur variable assistée L872



- Plateau non inclinable, vous pourrez l'ajuster sans crainte de tout renverser, grâce à son système de hauteur variable et ses 2 freins. Réglable par vérin.

Dimensions du plateau : 76.5 x 38.5 cm

E- Table de lit KALISTO



- Un grand plateau réglable en hauteur par vérin et un réglage fin et progressif de l'inclinaison du plateau. Equipée de 4 roulettes dont 2 freinées. Galerie de rétention en option. Dimensions du plateau : 60 x 45 cm + petit plateau fixe : 25 x 45 cm.




LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D'ESCARRE.



Pour une gestion durable des risques

- Ils sont fournis avec une housse traitée aux ions argent Ag+ par Sanitized® Silver qui luttent contre le développement des micro-organismes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	POIDS (kg)	DIMENSIONS (cm)
	Coussin bouée modulaire de forme circulaire	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	Coussin 1/2 bouée Plot d'abduction des genoux	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	Coussin Universel 1	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	Coussin Universel 2	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	Coussin Base cylindrique	VCP04CIC	0,64	∅ 21 x 60
	Coussin Plot de Positionnement Pied	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	Coussin Plot de Positionnement Main	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	Coussin d'abduction des Hanches	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	Coussin de Positionnement latéral 30°	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCPI1CIC	2,00	170 x 74
	Coussin de Positionnement 1/2 lune	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	sac de t ransport	—	0,65	80 x 90

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un coussin de positionnement hanches et genoux pour personne polyhandicapée en position allongée, micro-billes et protections PROMUST CIC type VCP»

Garantie 1 an.



Les coussins de positionnement

Coussins de positionnement.



Total Protection Ag+

Les cales de positionnement

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRE AU NIVEAU DE LA RÉGION TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses apparaissant principalement chez les patients alités en décubitus latéral strict. Les experts recommandent la position en décubitus semi latéral à 30°.

- **La solution ASKLESANTÉ : le coussin de positionnement latéral 30°.**
- + 2 tailles pour une adaptation optimale à la taille des personnes.
- + Un oreiller intégré pour le confort de l'utilisateur.
- + Une installation facile, sans effort et rapide du patient.
- + Un maintien stable et durable.



PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en position affaissée vers l'avant, ou chez des patients alités en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques fréquentes chez les patients assis. C'est l'escarre la plus fréquente chez la personne paralysée. Les experts recommandent une position dite de type Semi Fowler pour décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

- **La solution ASKLESANTÉ : l'association de 4 coussins adaptés.**
- + Réduction du « glissé avant » responsable du cisaillement des tissus.
- + Limite le risque de chute.
- + Alternative aux utilisations de lits non médicalisés.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.



PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont fréquentes aux talons, principalement chez les patients alités. Les experts recommandent la mise en décharge totale des coudes et des talons en décubitus dorsal.

- **La solution ASKLESANTÉ : des plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant bras.**
- + L'inclinaison sensible est favorable au retour veineux.
- + La bordure régulière du dispositif est non traumatique.
- + Pas de surpression au niveau du tendon d'Achille et des malléoles.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.



UNE AIDE À LA PRÉVENTION DES POSITIONS VICIEUSES DES HANCHES ET GENOUX

- LA FLEXION DES GENOUX SEULE
- **La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique placé sous les genoux.**
- + Réduit le creux lombaire.
- + Soulage les douleurs d'origine facettaire.



LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES EN POSITION D'ABDUCTION

- **La solution ASKLESANTÉ : le coussin d'abduction de hanche.**
- + Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de hanche.
- + Limite le risque de luxation d'une prothèse totale de hanche lors des retournements des patients.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients présentant des rétractions musculo-tendineuses des membres inférieurs. Les experts recommandent l'abduction des membres inférieurs pour la décharge des malléoles, des condyles et des genoux. Décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

- **La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux.**
- + Maintien des membres inférieurs en abduction.
- + Réduction de l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.
- + Protection des points de contact des genoux.



UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- **Les coussins universels t 1 et t 2.**
- + S'adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls ou en association).
- + Se substituent à l'usage dérivé des oreillers dans le respect de la prévention du risque de contaminations croisées.
- + Facilitent l'installation ou les retournements lors des actes de soins.
- + Présentent un encombrement réduit pour un rangement facilité.





Le transfert

A - Disque de transfert



- Facilite la rotation sans effort du malade en station debout lors d'un transfert.

Poids maxi utilisateur: 125 Kg

B - Planche de transfert SURF



- Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche permet l'autotransfert d'utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapants et instructions
 Longueur : 77 cm - Epaisseur : 1 cm - Largeur : 22,2 cm
 Poids : 1,5 Kg
 Poids maxi supporté :
 130 Kg (si points d'appui espacés de 30 cm maximum)
 Poids maxi supporté :
 180 Kg (si points d'appui espacés de 20 cm maximum)

C - Guidon de transfert appareil modulaire de verticalisation



- C'est un guidon de transfert apportant une aide précieuse au quotidien pour le patient et le personnel soignant. La plate-forme, anti-dérapante, est disposée sur un plateau à billes permettant toutes les positions en rotation. Il est préconisé lors des transferts lit- fauteuil roulant pour les patients ayant la capacité de se tenir debout.
- Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Modèle d'ordonnance:
 « Achat d'un appareil modulaire de verticalisation + jeu de roulettes. »

Modèle d'ordonnance:
 « Location d'un soulève-malade verticalisateur de type ALTIS / de type WAY UP pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles. »

D - Verticalisateur



- Système de transfert rapide. Cet appareil cumule toutes les qualités: rapide, confortable, maniable, compact, rassurant pour le patient, utile également pour la toilette ou pour effectuer un change. Son support genou est articulé.

Nombre de cycle: 40 montées/ descentes

Poids maxi utilisateur : 150 Kg



E - Verticalisateur Way Up



- Verticalisateur ultra compact pour des transferts assis/assis. Il est particulièrement adapté aux petits espaces et permet des transferts plus aisés et plus confortables pour le soignant comme pour le patient. En revanche, il n'est pas adapté aux personnes de grandes tailles.

Poids maxi utilisateur : 130 Kg

Modèle d'ordonnance:

« Location d'un soulève-malade verticalisateur de type WAY UP pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles.»

F- Soulève malade

- Le mouvement est provoqué par un vérin électrique actionné par une télécommande à fil. Il peut être équipé de sangles ou bien d'un hamac, de formes diverses. Il descend suffisamment bas pour ramasser une personne tombée à terre et roule sur quatre roues dont deux bloquantes. Son encombrement nécessite un minimum d'espace pour la manipulation de cet appareil dans la pièce. Nombre de cycle: 40 montées/ descentes.
- Poids maxi utilisateur: 150 Kg



Modèle d'ordonnance:

« Location d'un soulève-malade pour une durée de ... mois + participation à l'achat des sangles.»

G - Sangle en U pour soulève malade



- Maintien du corps et des épaules.
- Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien de la tête, souvent utilisée pour les personnes âgées ayant besoin d'un repère dans l'espace.
- Pour transfert en position assise.

H - Sangle avec tétière pour soulève malade



- Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière.
- Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien de tête, de tronc ou des hanches.
- Pour tous types de transferts en position allongée/assise/semi-assise.
- Avec baleines de renfort partie tête.

I - Sangle de toilette pour soulève malade



- Maintien des hanches et du bas du dos.
- Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien du tronc et de toute la tête.
- Pour transfert en position assise.



J - Verticalisateur QUICK RAISER « spécial COLLECTIVITES »



- Verticalisateur compact, facile à manœuvrer et à ranger. L'élément le plus lourd ne pèse que 18 Kg pour un poids total de 30 Kg .Le système de roues particulièrement étudié permet une meilleure répartition du poids et une réduction des frictions lors des déplacements.

Poids maxi utilisateur : 160 Kg

K - Soulève malade PRAXIS POWEO XS « spécial COLLECTIVITES »



- Modèle ergonomique, maniable, robuste et confortable, son piètement très bas de seulement 7,5 cm lui permet de passer sous les lits, fauteuils, baignoires. Il possède une excellente stabilité grâce à ses 4 roulettes à l'avant. Son autonomie est d'environ 50 transferts.

Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Powero® XS

L - Système de pesée PRAXIS SCALIS « spécial COLLECTIVITES »



- Modèle destiné aux soulèves-malades PRAXIS (sauf SMART), la pesée SCALIS est une pesée de classe III médicale permettant d'effectuer des pesées avec une précision de 100 grammes. Elle est équipée d'anneaux à rotules intégrés permettant la mobilité angulaire et le libre positionnement de la pesée. Ce système évite les perturbations lors du pesage de patients agités et stabilise le poids.

Poids maxi utilisateur : 300 Kg



Les fauteuils roulants
Les fauteuils bariatriques
Les fauteuils ultra-légers
Les fauteuils confort
Les fauteuils électriques
Les enfants
La verticalisation
Les coussins
Les fauteuils coquilles
Les fauteuils de relaxation
Les fauteuils garde robe
Les ceintures



Les fauteuils roulants

Anatomie d'un fauteuil roulant

Produit de haute technologie, le fauteuil roulant doit s'adapter à chaque cas particulier. Le choix doit être réfléchi et sûr.



Toile de dossier bi-matière
Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



Dossier inclinable par crémaillère ou vérin à gaz
Inclinaison du dossier de 0° à 30°.



Nouvelle potence
Plus rigide, elle apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.



Repose-jambes à compensation
Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



Accoudoirs relevables et amovibles.



Frein et extension de frein
Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



Appui-tête
Gamme d'appui tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Fixation plus fiable de l'appui tête.



Les fauteuils roulants

Modèle d'ordonnance : « Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant (avec dossier inclinable) »

A - ALU LITE



- L'Invacare Alu Lite est un fauteuil manuel pliant par croisillon très léger (11 Kg), grâce à son châssis en aluminium. Ses roues 12" à l'arrière lui confèrent une grande maniabilité et le design de son châssis lui permet de passer toutes les portes. Les poignées de freins intègrent une position frein de parking ce qui facilite l'utilisation pour la tierce personne.

Largeur d'assise : 410/460 mm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

B - ACTION2 NG



- Le fauteuil Action2 NG a été développé à partir du fauteuil de référence : l'Action3 NG. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec l'Action3NG, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. L'Action2 NG s'intègre parfaitement à la famille Action. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 405/430/455/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

C - ACTION3 NG



- L'Action3 NG est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme Action, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en termes de stabilité et de confort marquent la renaissance du mythique Action3. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 380/405/430/455/480/505 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

D - ACTION4 NG



- Confortable, pliable, léger, l'Invacare Action4 NG est le fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme Action permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires. Il profite de série d'un double croisillon profilé innovant, de cinq coloris de châssis, d'une toile de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière et pochette de rangement, d'accoudoirs crantés et d'une roulette anti-bascule.

L'Action4NG permet ainsi un ajustement personnalisé aux besoins de l'utilisateur. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 380/405/430/450/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg



Les fauteuils bariatriques

A - Vermeiren V300



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil roulant
pliant (avec dossier inclinable) »

- Fauteuil manuel pliable
Les accoudoirs sont relevables et escamotables. Ces derniers sont renforcés (3 points de fixation) afin d'éviter toute déformation. Les manchettes d'accoudoirs sont réglables en hauteur grâce à 2 cales que l'on peut déplacer (en option). Une seule couleur : champagne.

Largeur d'assise : 530/560/600 mm
Poids maxi utilisateur : 170 Kg

B - INVACARE ACTION 4 NG XLT



- Fauteuil manuel pliant par double croisillon
Largeur d'assise : 505 / 555 et 605 mm.
Poids maxi utilisateur 160 Kg

Les fauteuils ultra-légers

C - Küschall Compact

- Fauteuil actif pliant par croisillon avec des potences escamotables vers l'intérieur et l'extérieur.

Ses différentes configurations en font le plus adaptable des fauteuils Küschall.

- Avec les accoudoirs relevables et escamotables, vous disposez d'un fauteuil à dominante confort ou, au contraire, avec des protèges vêtements ou des garde-boue, le Küschall Compact accroît son tempérament actif.

Poids du fauteuil : à partir de 13.3 Kg

Largeur : du 28 au 50 cm

Poids maxi utilisateur : 130 Kg



D - Xénon

- Fauteuil roulant pliable par croisillon

Pesant à peine 8.4 Kg, et grâce à son croisillon breveté révolutionnaire, le Xénon se plie, se soulève et se transporte sans effort. Le Xénon ressemble et se comporte comme un fauteuil à cadre rigide avec les avantages d'un fauteuil pliant.

Largeur d'assise de 32 à 46 cm par palier de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 125 Kg



F - Quickie LIFE

- Quickie LIFE regroupe toutes les caractéristiques nécessaires pour rendre vos déplacements fluides et confortables. Ajustable et configurable à souhait à travers 3 versions de châssis, le Quickie LIFE répond parfaitement aux attentes des personnes actives, comme vous.

Personnalisez votre LIFE à vos besoins et à vos envies. Choisissez parmi une large sélection d'accoudoirs, protège-vêtements, palettes, roues ... et définissez votre style parmi 10 coloris de châssis et des harmonisations de couleur.

Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 125 Kg



E - Küschall K-Series

- Le Küschall K-Series est destiné à des utilisateurs actifs qui exigent autant une esthétique que des performances exceptionnelles. Dans une gamme de 3 matériaux incluant l'aluminium, le titane et le carbone, le Küschall K-Series caractérise une approche « No Limits », avec un châssis au design dynamique capable de faire face aux contraintes d'une utilisation quotidienne.

Largeur : 34 à 48 cm par paliers de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 120 Kg





Les fauteuils confortables

A - ID Soft Dupont Médical



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil roulant pliant, avec dossier inclinable, coussin d'assise, coussin de dossier, appui-tête, repose jambes réglables en inclinaison, palettes articulées. »

•IDSOFT propose 3 tailles de châssis avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm pour chacune. Grâce à la conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et de l'assise, opérées par vérins à gaz. Il est équipé de tous les éléments indispensables au confort de l'utilisateur : Toile Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambe à compensation avec coussin mollet, coussin d'assise et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes et accoudoirs réglable avec appui-bras confortable et réglables en profondeur.

Poids maxi utilisateur : 140 Kg

B - Réa Azaléa



•Réa Azaléa est le choix naturel pour une personne modérément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum dans toutes les situations. Doté d'une excellente maniabilité, l'Azaléa est le choix idéal pour un confort et un positionnement optimal.

Largeur d'assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

C - Réa Dahlia



•Invacare® Réa Dahlia, avec sa faible largeur hors tout et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

Le Dahlia dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, soit de 30° soit de 45°, et d'une inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de pression. Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Réa ce qui facilite sa personnalisation.

Largeur d'assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

D - Netti 4U CE



•Fauteuil multifonctionnel pour la prise en charge gériatrique simple.

Conception de l'assise ergonomique avec dossier souple équipé de maintiens latéraux de série pour une parfaite stabilité de l'utilisateur.

Inclinaison du dossier (45°), bascule de l'assise (20°) de grande amplitude et nombreuses possibilités de réglage afin de trouver une position d'assise stable et confortable.

Largeur d'assise : 350/400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg



Les fauteuils électriques

L'acquisition d'un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but de mesurer l'aptitude du patient à « conduire » un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une Demande d'Entente Préalable.

A - Icare Partner



- Le Partner est le fauteuil électrique véritablement taillé pour l'extérieur. Il est rapide, puissant, baroudeur, agile, compact, confortable, ergonomique, robuste, évolutif, design et à une grande autonomie.
Largeur d'assise : 40 à 51 cm réglable
Profondeur d'assise : 40 à 51 cm réglable
Poids maxi utilisateur : 136 Kg

B - INVACARE Esprit Action 4



- Fauteuil électrique totalement démontable et convertible en fauteuil manuel léger. L'assise confortable et le dossier inclinable assurent une position agréable pour l'utilisateur.
Largeur d'assise réglable du 38 au 50,5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

Modèle d'ordonnance:

« Achat d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, à assise adaptée à la personne avec repose-pieds, accoudoirs, dossier réglable en inclinaison. »

C - Vermeiren Forest 2



- Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, le FOREST vous facilite le franchissement d'obstacles. Son palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusqu'à 12 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.
Largeur d'assise : 390-490 / 440-540 / 500-600 mm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

D - SUNRISE QUICKIE SALSA M2



- Grâce à sa technologie roues motrices centrales, le Salsa M assure une rotation extrêmement compacte, permettant une excellente maniabilité en intérieur. Doté d'une largeur hors tout très étroite et d'une hauteur d'assise très basse, vous êtes assuré de passer partout sans effort, même dans les espaces exigus. A l'extérieur, le système de roues à suspension indépendante et la technologie anti-pitch vous assurent stabilité et sécurité à tout moment.
Motorisation 6 ou 10 Km/h
Largeur d'assise et de dossier réglable de 41 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

E - INVACARE Storm 4



- Ce modèle à dominance extérieure offre la possibilité de régler au mieux la hauteur de siège de 44 cm à 54 cm, de choisir son type d'assise entre quatre modèles différents. Ses gros pneus et ses batteries/ moteurs surpuissants lui permettent une très grande polyvalence à l'extérieur.
Autonomie : 45 Km
Motorisation 6 ou 10 Km/h
Largeur d'assise réglable du 38 au 53 cm
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

F - Scooter Colibri



- Le nouveau micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d'utilisation et coloré. C'est le scooter idéal pour les utilisateurs désireux d'un mode de vie totalement indépendant. Le Colibri est démontable facilement sans outils et se range parfaitement dans le coffre d'une voiture. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité et permet l'accès aux petits espaces. L'Invacare Colibri est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.



Les enfants

A - INVACARE Action 3 junior



• Disponible en 2 versions, standard ou évolutive, pour s'adapter parfaitement aux différents besoins des enfants grâce à une assise de 20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm. Ce fauteuil léger ayant un châssis en aluminium est disponible avec un dossier fixe, inclinable par crémaillère ou pliant à mi-hauteur. Il est très facilement transportable. Largeur d'assise du 30,5 au 35,5 cm Poids maxi utilisateur : 90 Kg

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil roulant pliant (avec dossier inclinable). »

B - INVACARE Dragon junior

• Fauteuil électrique ajustable et performant afin de répondre aux besoins quotidiens de l'enfant. Les multiples réglages de l'assise ainsi que les options de motorisation en font un fauteuil simple et facile à utiliser.



Largeur d'assise : 30 à 36 cm
Poids maxi utilisateur : 90 Kg
Motorisation : 6 et 8 Km/h

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée. »

C - POUSETTE Eco Buggy

• Confortable et solide pour une utilisation quotidienne, ce modèle léger et facile à plier est recommandé pour les familles souhaitant la mettre en voiture. Largeur d'assise : 35 cm Poids maxi utilisateur : 50 Kg



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »

D - POUSETTE évolutive KIMBA NÉO

• La poussette s'adapte en fonction de la croissance de l'enfant.



2 tailles :
Taille 1, largeur d'assise 20-30 cm
Taille 2, largeur d'assise 26-35 cm

Poids maxi utilisateur : 40 Kg

E - Tricycle à pédale

Ce vélo offre une stabilité optimale pour les enfants, options : sabots, tuteurs de jambes, appui dos complet... (d'autres modèles existent aussi pour adulte).

Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un tricycle à propulsion manuelle ou podale. »





La verticalisation

A - Verticalisateur Vertistatique

Le Vertistatique est conçu pour être adapté à la taille et à la morphologie de chaque utilisateur. De plus, une version de coussins adaptés à la taille enfant est disponible. L'appui dorsal réversible s'ouvrant à droite, verrouillé par goupille, en fait un appareil sécurisant.



B - Fauteuil de verticalisation DRAGON VERTIC

- Etre à la bonne hauteur au bon moment améliore l'indépendance et la santé du patient. Une verticalisation régulière aide à la prévention des complications liées à la position assise prolongée. Grâce à une base motrice motorisée, l'utilisateur conservera toute son autonomie de déplacement.

Largeur d'assise : 45 cm

Profondeur d'assise réglable : 46 ou 50 cm

Poids maxi utilisateur : 100 Kg



C - Action Vertic

- Le fauteuil Invacare Action Vertic est un fauteuil à propulsion manuelle et verticalisation électrique. Il est dédié aux utilisateurs actifs qui souhaitent se verticaliser tout en préservant leur énergie pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi pleinement des bienfaits de la verticalisation : indépendance, bien-être, stimulations physiologiques et relationnelles.

Largeur d'assise : 380/430/500 mm

Poids maxi utilisateur : 115 Kg



Divers

D - Rampes télescopiques



Légères, en trois parties, longueur réglable de 92 à 140 cm, largeur intérieure: 11.5 cm, Poids maxi utilisateur : 180 Kg (livré avec un sac).



Les coussins

A - Coussin fer à cheval

- En mousse extra souple, recouvert d'une housse amovible en jersey 100% coton.



B - Coussin forme bouée

- En mousse extra souple, recouvert d'une housse amovible.



C - Coussin rond gonflable

- Forme bouée, en caoutchouc, diamètre: 45 cm.



D - Coussin mousse gaufrier Classe 1A

- Il reprend la structure du matelas gaufrier, est composé de modules indépendants et assure un maintien confortable. Dimensions : 40 x 40 x 10 cm



E - Coussin gel

- Modèle composé en gel de polyuréthane, il agit en s'adaptant à la morphologie de la zone ischiatique. Fourni avec une housse supplémentaire. Existe en version percée pour s'adapter à une assise garde-robe. Dimensions : 40 x 40 x 3 cm



F - Coussin gel et mousse

- Combinaison de mousse et de gel pour une bonne répartition des appuis, s'adapte à la morphologie du corps. Fourni avec une housse supplémentaire. Dimensions : 40 x 40 x 5 cm



G - Coussin à mémoire de forme ALOVA Classe 2

- Ce coussin est utilisé en préventif de l'escarre. Ce coussin conjugue tous les avantages : léger et maniable, il moule l'anatomie du patient en permettant une immersion appropriée, il est également agréablement confortable.

Dimension standard 43 x 43 x 6/9 cm.
Fourni avec une housse supplémentaire



H - Coussin à mémoire de forme avec butée

- L'efficacité de la mémoire de forme en préventif de l'escarre avec en plus la butée pelvienne qui réduit le «Glissé avant».

Dimensions : 40 x 41 x 6/9 cm



I - Coussin à cellules pneumatiques télescopiques Classe 2

- Modèle préconisé en cas d'escarres existantes. La pression est réglée selon le poids du malade par insufflation d'air qui se répartit dans les cellules à chaque changement de position réalisant une « flottaison sèche ». Fourni avec une housse supplémentaire.



Modèle d'ordonnance:

«Achat d'un coussin d'aide à la prévention d'escarres de classe : 1A ou 1B ou classe 2.»



Les fauteuils coquilles

A - Siège coquille Vermeiren ALTITUDE



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes. Ce siège est doté de sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. Son assise en mousse bi-densité et son ergonomie en font un modèle particulièrement confortable. Poids maxi utilisateur :
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

B - Siège coquille Vermeiren CORAIL



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 4 roues pour une utilisation idéale en extérieur. Ce siège est doté de sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. Son assise en mousse bi-densité et son ergonomie en font un modèle particulièrement confortable. Poids maxi utilisateur :
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

Modèle d'ordonnance:

« Achat d'un siège coquille moulé avec cales et maintien auto accrochables sur pied support télescopique avec repose jambes et tablette amovible. »

C - Siège coquille INNOV'SA Optimal



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes dont 4 à freins. Ce siège est doté d'une inclinaison par déclenchement sur la barre de poussée, d'un dispositif de ceinture ventrale et d'une assise rectangulaire.

Disponible en 3 tailles standards : 04 (38), 07 (44) et 10 (50) ;
12 autres tailles sur commande spéciale, différents coloris

D - Siège coquille Innov'SA Etoile et Premium

ATTENTION : ces fauteuils coquilles sont destinés aux patients présentant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.

- Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la particularité de permettre à son utilisateur de conserver son autonomie. En effet, avec l'aide de la télécommande, l'utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électriquement. Plusieurs coloris et revêtements sont disponibles pour s'adapter au mieux avec l'aménagement intérieur du patient. Possibilité d'assise mémoire de forme Classe II. Disponible en tailles 04 (38) - 07 (44) - 10 (50)

Modèle d'ordonnance:

« Le stationnement en position assise prolongée de MR/MME X nécessite pour son soutien l'achat d'un siège coquille avec cales et maintien auto-accrochables, pied support télescopique, repose-pieds et tablette, coussin de prévention Classell ou coussin de série de positionnement.. »

AIDE AU LEVER

Etoile



AIDE AU LEVER

Premium





Les fauteuils de relaxation

A - Fauteuil de repos NORMANDIE

• Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s'installe pour se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de la position assise jusqu'à la position semi-couchée du patient.

Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 Kg



B - Fauteuil de repos Gériatrie NAVAILLES ASTREE II

• Outre leurs qualités esthétiques et ergonomiques, ces fauteuils de grand confort suppriment les points douloureux, maintiennent parfaitement l'appui cervical et assurent un bon repos au patient. Par leurs fonctions ergonomiques, leur large choix d'options et des accessoires variés, ces sièges favorisent le travail quotidien du personnel soignant.

En version synchronisée ou simplement à dossier inclinable avec assise déclinable pour simplifier l'entretien.

Largeur d'assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg



C - Fauteuil releveur électrique STYLEA



• Le fauteuil Styléa se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax en toute sécurité. Le dossier est composé de trois coussins contenant de la fibre creuse pouvant être ajustés selon le confort recherché. L'assise en continuité avec le relève jambes est amovible et totalement déhoussable. Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

Largeur d'assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

E - Fauteuil releveur électrique success MICRO

• Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit. Spacieux et agréable, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et permettent en toute sécurité de se relever et de se détendre.

Hauteur de l'assise par rapport au sol 45 cm

Largeur totale 77 cm

Largeur entre accoudoirs 51 cm

Profondeur de l'assise 49 à 54 cm / option micro 46 cm

Poids maxi utilisateur : 130 Kg



• Le fauteuil Invacare Porto présente des lignes modernes et peut être facilement déplacé grâce aux petites roues arrières.

Invacare Porto nécessite un recul de 15 cm seulement par rapport au mur : idéal pour les petits espaces.

Modèle 1 moteur : pour lever le repose-jambes et incliner le dossier simultanément.

Profondeur d'assise : 54 cm - Largeur d'assise : 58 cm

Largeur hors-tout : 86 cm

Profondeur hors-tout : 90 cm

Poids maxi utilisateur : 125 Kg





Les fauteuils garde robe

A - Fauteuil Garde robe Renata

• Très confortable, ce modèle évite les fuites au niveau de l'assise grâce à son seau ergonomique évasé sur l'avant.
Assise relevable pour faciliter son nettoyage.

Largeur au sol hors-tout : 57 cm
Profondeur d'assise : 47 cm
Largeur d'assise : 47 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg



B - Fauteuil garde-robe XXL Vermeiren

• Destiné aux personnes fortes, la largeur entre accoudoirs est de 60 cm.
Assise relevable
Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d'assise : 60 cm
Profondeur d'assise : 54 cm
Poids maxi utilisateur : 175 Kg



C - Fauteuil Garde robe Omega Eco

• Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m. Idéal pour les espaces exigus, le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot
Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg.



D - Fauteuil garde-robe pliant



• Facilite le rangement et le transport, siège et dossier rembourrés, coloris bleu.

Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur d'assise : 45 cm
Largeur hors-tout au sol : 50 cm
Profondeur hors-tout au sol : 52 cm
Poids maxi utilisateur: 130 Kg

E - Fauteuil garde-robe et de douche PICO COMMODE

• Aquatec Pico Commode est une chaise percée réglable en hauteur avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous les besoins.

Largeur d'assise : 43 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 Kg



F - Sac hygiénique Care Bag

• Le sac absorbant CareBag® est la combinaison unique d'un sac hermétique à fermeture facile et d'un tampon super absorbant intégré.

Au contact des fluides et des matières, les principes actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement pour gélifier le contenu, et ainsi limiter, après fermeture, le risque de renversement et d'éclaboussures tout en emprisonnant les odeurs.

Il offre l'avantage, selon le modèle, d'être adaptable à la plupart des récipients (bassins, seaux, cuvettes...) potentiellement vecteurs d'infections.



G- Fauteuil garde-robe à roulettes standard

• Pratique et sécurisant, ce fauteuil garde-robe à roulettes peut s'utiliser comme un véritable fauteuil de transfert avec sa barre à pousser amovible. Les repose-pieds sont rabattables. Le modèle avec accoudoirs escamotables possède un système exclusif de réglage en hauteur du repose pieds ainsi que 4 freins afin de sécuriser les transferts.

Dimension hors-tout : 57 x 90 cm
Largeur d'assise : 44 cm
Profondeur d'assise : 41 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg




Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil garde-robe muni d'un seau. »



Les ceintures

A - Ceinture simple



- Vite mise, vite enlevée, existe en 4 tailles*.

B - Ceinture pelvienne



- Evite le glissement sur l'assise, existe en 4 tailles*.

C - Ceinture en Y



- Avec épaulement pour prévenir le basculement, existe en 4 tailles*.

D - Ceinture en Y et Pelvienne



- Avantage combiné des 2 précédentes, existe en 4 tailles*.

*Taille : 60/80cm - 75/95 cm - 90/110 cm - 105/130 cm
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).

E - Ceinture abdominale



- Assure un bon maintien abdominal, s'utilise également au lit, existe en 3 tailles**

F - Gilet intégral



- Maintien confortable du buste, s'utilise également au lit, existe en 3 tailles**.

G - Ceinture pelvienne Confort



- Evite en position assise le glissement vers l'avant. Assure un maintien confortable et sûr, la texture souple permet d'éviter les cisaillements. 3 tailles: S-M-L

** Taille: 50/85 cm - 78/100 cm - 95/120 cm
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).





Les cannes
Les cannes spéciales
Les cannes multipodes
Les accessoires de cannes
Les déambulateurs



Les cannes

A - Canne anglaise aluminium

- Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Poids maxi utilisateur: 130 Kg



B - Canne anglaise de couleur

- Canne anglaise légère et réglable en hauteur par clip. Bouchons anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Poids maxi utilisateur: 130 Kg



C - Canne anglaise confort

- Canne anglaise avec renfort en mousse au niveau de la poignée et de l'appui pour plus de confort d'utilisation. Poids maxi utilisateur: 140 Kg



D - Canne anglaise enfant

- Canne pour enfants. Ses couleurs attrayantes et le réglage de la poignée satisferont tous les besoins. Poids maxi utilisateur : 75 Kg



E - Béquille

- Modèle économique, tube dural poli, crosse moulée, tube de réglage sans sabot avec embout canne 20 mm. Poignée en matière plastique.
- Hauteur aisselle /sol : 105/120 -115/130 -125/140





Les cannes spéciales

A - Canne bois

- Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d'une résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T :	longueur 90 cm ou 100 cm
Modèle poignée courbe :	longueur 90 cm
Modèle poignée courbe et T :	longueur 90 cm
Modèle poignée en T bambou :	longueur 90 cm
Poids maxi utilisateur :	100 Kg



B - Canne poignée T

- La canne aluminium est légère et économique.
Poids maxi utilisateur : 90 Kg



E - Canne anatomique

- Existe en version droitier ou en version gaucher.
- Tube noir.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg



D - Canne siège



- Canne en métal, siège en cuir.
Poids maxi utilisateur : 90 Kg

F - Canne à motifs

- Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage anti-bruit apporte un confort supplémentaire.



C - Canne pliante

- Canne pliante noire, réglable en hauteur (83/93 cm) avec étui, poignée maginot.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg





Les cannes multipodes

A - Canne tripode

- Poignée col de cygne ou poignée en T réglable en hauteur par clic, assure une très bonne stabilité maximum. Existe en version adulte ou enfant. Convient aux droitiers et aux gauchers.



B - Canne quadripode

- Stabilité accrue. Convient aux droitiers et aux gauchers.



Les accessoires de cannes

C - Embouts de canne anglaise



- Ø 16/17-embase 35
- Ø 19/20-embase 35
- Ø 16/17-embase 45 striée
- Ø 16/17-embase 45 annelé gris
- Ø 19/20 -embase 45

D - Embout articulé



- Modèle pivoflex 19/20 - embase 45

E - Dragonne



- Se passe autour du poignet pour pouvoir lâcher la canne sans la laisser tomber.

F - Accroche canne



- En plaçant l'accroche canne sous un plan horizontal, la canne est bloquée et repose au sol. Un accessoire indispensable pour tout utilisateur de cannes.



Les déambulateurs

A - Cadre de marche fixe traditionnel

- Léger et robuste, ce cadre de marche assure maniabilité et stabilité.

Réglable en hauteur : 77 à 85 cm

Poids maxi utilisateur : 130 Kg



B - Cadre de marche pliant confort

- Le système de pliage et les poignées ergonomiques de ce cadre de marche le rendent confortable et facile d'utilisation.

Réglable en hauteur : 77 à 94 cm

Poids maxi utilisateur : 135 Kg



C - Cadre de marche 4 poignées

- Les 2 poignées supplémentaires de ce cadre de marche vous offrent une étape intermédiaire pour vous relever en toute sécurité.

Réglable en hauteur : 79 à 92 cm

Poids maxi utilisateur : 120 Kg



D - Cadre de marche articulé

- Conçu pour avancer à son rythme, ce cadre de marche est idéal pour les marches lentes, en toute sécurité.

Réglable en hauteur : 80 à 90 cm

Poids maxi utilisateur : 100 Kg



E - Rollator 2 roues ECO

- Modèle très pratique pour le déplacement, poignées anatomiques réglables en hauteur pour une bonne tenue, faible encombrement (largeur hors tout: 61.5 cm), livré avec un siège en mousse.

Largeur hors tout : 65 cm

Poids maxi utilisateur:

100 Kg



F - Rollator 2 roues ACTIO 2

- Sa conception épurée lui permet de passer partout même dans les espaces les plus exigés. Son assise rembourrée au design moderne offre un maximum de confort en position assise. Largeur hors tout : 55 cm - Poids 5,2 Kg

Poids maxi utilisateur : 120 Kg



G - Rollator 3 roues MADRID

- Rollator 3 roues équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins à câbles. Pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues. Madrid dispose de pneus pleins pour un meilleur confort et une grande maniabilité.

Panier et plateau livrés de série.

Largeur maximum : 71 cm

Réglable en hauteur : de 81 à 92 cm

Profondeur : 61 cm

Poids : 7,5 kg

Poids maxi utilisateur : 100 Kg



H - Rollator 4 roues MILAN

- Le rollator tout confort ! Il est équipé d'un siège, d'un panier, d'un plateau et d'un système de freinage simple et efficace. Avant de s'asseoir, il faut pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues. Il est, de plus, facile à plier pour le rangement.

Porte-canne de série

Largeur maximum : 60 cm

Réglable en hauteur : de 78 à 95 cm

Siège : 38 x 16 x 2,4 cm

Profondeur : 67 cm

Poids : 11,5 Kg

Poids maxi utilisateur :

130 Kg



I - Rollator 4 roues Dolomite Jazz

- Le DOLOMITE JAZZ est un rollator innovant, stable et léger en intérieur comme en extérieur. Il offre à l'utilisateur une position de marche tout à fait naturelle. De série, il est équipé d'un monte-trottoir et d'un grand panier souple amovible.

Hauteur d'assise 61 cm

Largeur maximum : 59,5 cm

Réglable en hauteur : de 75 à 100 cm

Profondeur : 69 cm

Poids : 7.8 Kg

Poids maxi utilisateur : 150 Kg







L'oxygénothérapie
Le traitement de l'apnée
du sommeil
Les aérosols
Aspiration trachéale
La nutrition
Les neurostimulateurs
La perfusion à domicile



L'oxygénothérapie

L'oxygénothérapie a pour but de maintenir une pression partielle artérielle en oxygène (PaO₂) supérieure à 60 mmHg (soit 7,98 kPa), ou une saturation du sang artériel en oxygène supérieure ou égale à 90%.

A - L'obus d'oxygène

- Il contient de l'oxygène sous forme gazeuse à une pression de 200 bars. Trois formats sont proposés : 2,3 m³ (contenance: 2300 litres), 1 m³ (contenance: 1000 litres) , 0,4 m³ (contenance : 400 litres) .
- Sauf cas particulier, son usage est réservé soit en poste de secours: obus de 2,3m³ (en adjonction d'un concentrateur, d'une cuve d'oxygène liquide) ou soit en déambulation: obus de 0.4 m³.




B - Le concentrateur

- Cet appareil est très couramment utilisé dans les cas d'oxygénothérapie à court et long terme. Il a pour principe de puiser l'air ambiant, le faire passer dans des tamis contenant de la zéolithe afin d'en extraire l'oxygène, obtenant ainsi à la sortie une concentration d'environ 95% d'oxygène à une pression de 1.5 bar. Le concentrateur fonctionne sur du 220 Volts, offre un débit maxi de 5 ou 9 litres/ minute (selon modèle) en toute autonomie. Le niveau sonore de ce modèle de dernière génération est des plus limités avec 37 db.



C - L'oxygène liquide

- La cuve a pour intérêt de contenir de l'oxygène sous forme liquide (de 36 L) par cryogénéisation à (-183°C). On peut ainsi stocker dans un volume restreint une grande quantité d'oxygène puisque 1 litre d'oxygène liquide correspond à 850 litres d'oxygène gazeux. Le débit maxi est de 9 litres/minute.





La déambulation

A - Portable Homefill II pour utilisateur Concentrateur

• Invacare HomeFill II est un système unique et révolutionnaire permettant aux patients insuffisants respiratoires de déambuler à l'intérieur et à l'extérieur du domicile en remplissant des bouteilles d'une contenance d'1.7 L. Le dispositif HomeFill II doit être couplé avec un concentrateur d'oxygène Invacare. Le patient est autonome et peut remplir sa bouteille seul à son domicile en toute sécurité et en toute simplicité.



B - Portable® Solo2® Concentrateur Portable

• Le concentrateur d'oxygène transportable Invacare® Solo2® est la solution pour retrouver confiance et indépendance pendant ses déplacements. La délivrance en oxygène en mode pulsé ou en mode continu permet de couvrir tous les besoins du patient de jour comme de nuit, au repos comme pendant l'effort. Le concentrateur d'oxygène transportable Invacare® Solo2® associe la qualité et la performance. En effet, le concentrateur d'oxygène transportable Invacare® Solo2® consomme peu, il est simple à utiliser et nécessite peu d'entretien.



C - Helios Déambulation Oxygène liquide

• Cette source offre une déambulation importante et autonome. En effet, le portable a une contenance de 1 litre d'oxygène liquide soit l'équivalent de 2 obus de 0,4 m3. Le remplissage du portable se fait directement sur la cuve principale en 1 minute. Il est à noter que la cuve et le portable ont une déperdition relativement conséquente d'oxygène même lorsque ces appareils sont au repos.



Les accessoires

D - Les lunettes à oxygène

• Très pratique, c'est le système le plus répandu. Elles sont composées de deux embouts nasaires dans lesquels passent l'oxygène. Longueur tuyau: 2,1 m



E - Masque à oxygène

• Masque à oxygène ou masque facial à buse de dilution fixe, il est utilisé pour des gros débits (modèle avec poche) ou lorsque les lunettes ne sont plus tolérées. Longueur tuyau: 2,1 m



F - Humidificateur

• L'oxygène médical étant un gaz sec, il peut irriter les muqueuses. L'humidification est conseillée dans le cas d'un débit supérieur à 2 litres/minute. Il s'adapte sur les trois sources d'oxygène. Il est préférable d'utiliser de l'eau déminéralisée dans l'humidificateur pour éviter qu'il s'obstrue.



G - Les tubulures

• La rallonge permet d'augmenter la distance entre le patient et sa source d'oxygène. Elle ne doit pas excéder 10 mètres pour conserver une oxygénation efficace.





Le traitement de l'apnée du sommeil

A - Appareil de pression positive continue



- Le syndrome d'apnée du sommeil (SAS) concerne les symptômes liés à des pauses ventilatoires nocturnes. L'apnée peut être centrale : absence de commande des muscles permettant la ventilation ; et/ou obstructive : collapsus des voies aériennes supérieures ne laissant pas l'air pénétrer dans les poumons. Ces apnées sont nombreuses au cours de la nuit et peuvent durer jusqu'à une minute. L'appareil appelé PPC ou CPAP envoie un flux d'air sous faible pression dans un flexible relié à un masque. Cette pression optimale d'air oblige le pharynx à rester ouvert. L'appareil est parfaitement silencieux.

B - Les masques pour PPC

- Masque nasal ou naso-buccal, différentes tailles sont proposées pour s'ajuster au mieux au visage de l'utilisateur pour éviter toutes fuites. Le confort n'est pas oublié avec l'utilisation de nouvelles matières comme le gel de silicone.



C - La ventilation

- La ventilation assistée par masque nasal est destinée aux insuffisants respiratoires graves par troubles restrictifs ou maladies neuromusculaires.
- Le développement de la ventilation par masque a amélioré de manière importante les conditions de vie des patients. Les séances de ventilation sont habituellement effectuées la nuit et parfois la journée ou relayées par une oxygénothérapie. L'adjonction d'un humidificateur est nécessaire dans les cas de sécheresse de la bouche ou du nez.




D - Les masques pour ventilateur

- La tolérance au ventilateur dépend en grande partie de la sélection du masque. Il peut être nasal ou naso-buccal (facial). Différentes tailles de masques sont disponibles. Le choix se fera en fonction de la morphologie du visage du patient. De plus, l'évolution technique de ces produits améliore également l'acceptation du patient, par exemple contour du masque en gel de silicone.





Les aérosols



1 - Aérosol pneumatique

A - Aérosol pneumatique InnoSpire (Achat ou location)

• Une fiabilité à toute épreuve : Développé pour une utilisation fréquente, l'appareil d'aérosolthérapie InnoSpire Elégance allie puissance et style. Membre de la famille des compresseurs nébuliseurs InnoSpire, l'Elégance administre les médicaments aux patients avec fiabilité, rapidité et efficacité, et ce à l'hôpital comme à domicile. Une technologie de nébulisation éprouvée: l'InnoSpire Elégance est combiné avec le nébuliseur à hautes performances SideStream qui produit un aérosol de grande qualité grâce à son système de buse unique

en forme de diamant qui permet de réduire l'usure liée à une utilisation fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande qualité. Le nébuliseur SideStream a été conçu pour aspirer davantage d'air, grâce à un venturi actif, ce qui permet une administration des médicaments plus rapide et donc des temps de traitement moins longs.



B - SAMI L'OTARIE (Achat)

• Générateur d'aérosol compact et portable pour l'administration médicamenteuse, avec un design spécifique pour les enfants. Sami se branche simplement sur secteur et est facile à utiliser. Il assure un traitement aussi bien à l'hôpital qu'au domicile du patient. Il permet de nébuliser tous les médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires communes. Sami fonctionne en continu et permet des utilisations fréquentes.



C - Kit Sidestream

Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aérosol pneumatique pour une durée de jours + achat d'un kit. »





2 - Aérosol Sonique

A - Aérosol sonique à commande manuelle

- Pour toutes les pathologies ORL (rhinopharyngites, laryngites, sinusites, bronchites, toux).
- Des vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont appliquées aux particules d'aérosols pour en modifier le mouvement, seul moyen de permettre leur pénétration dans les sinus.
- Une commande manuelle très simple permet d'alterner les périodes avec vibrations et périodes sans vibration (qui permettent la sédimentation des particules d'aérosols).



B - Kit NL11

- Composé d'une tubulure, un nébuliseur, un masque adulte.



Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aérosol pneumatique sonore pour une durée de jours + achat d'un kit. »

3 - Aérosol Manosonique

C- Aérosol Manosonique automatique AMSA

- Pour le traitement de toutes les affections tubo-tympaniques et des sinusites. L'appareil combine 3 fonctions:
-production d'un aérosol.
-émission de vibrations à 100 Hz
-application temporaire d'une surpression réglable.
- Ces trois fonctions, qui sont synchronisées autour avec la déglutition du patient, permettent la pénétration des médicaments dans la trompe d'Eustache.



Pour libérer la surpression, le patient doit simplement au moment de son choix. La valeur de surpression est réglée à l'aide d'un bouton gradué entre 15 mbar et 50 mbar.

D - Kit MSI

- Composé de :
-1 tubulure pression.
-1 tubulure vibration.
-1 nébuliseur.
-1 embout nasaire.



Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aérosol manosonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »

4 - Aérosol Ultrasonique

E - Aérosol ultrasonique SHINMED

- Système à quartz nébulisant très finement la solution médicamenteuse. Ce modèle sera choisi pour son utilisation simplifiée. Silencieux et rapide, il convient pour des petits volumes.



Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aérosol ultrasonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »

F - YE 2

- Masque pour adulte, embout buccal, cupule et tubulure. Existe pour enfant.





G- Aérosol ultrasonique ventilé LS2000

- Il est surtout destiné à des patients passifs, en position ventilation ouverte (nourrissons, insuffisants respiratoires) pour passer un médicament ou pour une humidification en continu pendant plusieurs heures. Existe avec réchauffeur.

Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aérosol ultrasonique pour une durée de jours + achat d'un kit. »



H - Kit Nébuliseur Ventilé

- Composé de :
-2 coupelles à médicaments
-1 jeu de tubulure diamètre 22 mm
-1 jeu de filtre anti-bactérien et anti-poussière
-1 masque percé
-1 control'dose



Aspiration trachéale

Aspirateur trachéal

- Utilisation très simple et très sûre pour l'aspiration des muosités trachéales et bronchiques. Dépression réglable de 200 à 600 mbar avec vacuomètre de contrôle.
- S'utilise avec des sondes d'aspiration bronchiques à usage unique de charrière 8, 10, 12, 14, 16, 18 .



Modèle d'ordonnance:
« Location d'un aspirateur trachéal pour une durée de jours + 5 sondes de ch arrières n° ... »

**INSTALLATION
24H/24 • 7J/7**

La nutrition

- La nutrition entérale à domicile (NED) a pour objet d'amener les nutriments dans les voies digestives naturelles par le biais du nez ou en traversant la paroi abdominale (stomie) .
- La nutrition peut se faire par gravité: la poche de nutriment est placée en position haute sur un pied à sérum, le principe est alors mécanique. Le réglable du débit se fait par molette.
- La nutrition par pompe ou nutripompe permet une parfaite régularité du débit ainsi que des conditions proches de la stérilité pour l'alimentation (circuit fermé). Son mouvement à galet par rotor introduit le nutriment dans la sonde. Toutes les pompes sont munies d'une batterie de secours pour être utilisable en cas de panne de courant.

A - Pompe à nutrition FRESENIUS APPLIX

- Utilisation en poste fixe ou portable.
- Plage de débits : de 1 à 600 ml/h, par pas de 1ml/h.
- Autonomie : 24 h à 125 ml/h. Temps de charge : 5 h.
- Sac à dos en option.



B - Nutriments



- Il existe différents types de nutriments : standard, fibres, energy, junior...

**INSTALLATION
24H/24 • 7J/7**



Les neurostimulateurs

A - TENS ECO 2

- Il intègre la stimulation dynamique ou la stimulation en Gate-control appliqué en mouvement entre les deux canaux, améliorant nettement le confort de stimulation.

Modèle d'ordonnance:
« Location (ou achat) d'un neurostimulateur électrique transcutané pour une durée de mois + achat d'électrodes. »



B- Cefar Primo PRO

- Le Primo allie haute performance et extrême simplicité d'utilisation. 2 voies totalement indépendantes. Possibilité d'associer 2 programmes différents simultanément. Ecran digital. Générateur de courant constant. Mode de stimulation ou fréquence mixte.



C - Electrodes

- Chaque électrode permet une utilisation personnalisée pour une vingtaine de séances.

Dessus: Film textile blanc non lavable.

Dessous: micro tissage de fil métal, gel multistick hypoallergénique.

Différentes tailles:

- Ronde ou carrée : bras et jambes.
- Rectangulaire : abdominaux, cuisses, fesses, dos.



La perfusion à domicile

D - Pousse-seringue monovoie GRASEBY 3100

- Il permet la diffusion d'agents intraveineux à débit faible et précis. Ce modèle est très simple à utiliser grâce à son affichage synoptique.



**INSTALLATION
24H/24 • 7J/7**



Le bain
La douche
Les barres de maintien
Les réhausse-wc
La cuisine
Les aides à la vie courante
Confort et hygiène du malade
Les aides à la marche
La surveillance
Puériculture
Rééducation périnéale
L'incontinence



Le bain

A - Tapis de bain H 190

- Fixé au fond de la baignoire par ses ventouses, il limite les risques de chute. Dimensions : 90 x 40 cm



B - Siège de bain H100

- S'utilise en tant que marche pied ou en tant que siège dans votre baignoire, les ventouses fixées sur ses pieds ajustables vous assurent sécurité. Dimensions : 20 x 40 cm
Hauteur : 21 cm
Poids maxi utilisateur : 112 Kg



C - Planche de bain Marina

- La plus confortable, la plus ergonomique et la plus sûre des planches de bain, elle est dotée d'une poignée pour encore mieux sécuriser.

Longueur : 69 cm

Largeur : 35 cm

Poids maxi utilisateur : 150 Kg



D - Siège de bain suspendu

- Ce siège de bain suspendu permet de se doucher, en profitant d'une immersion partielle dans la baignoire. Sa découpe ergonomique et son dossier apporte stabilité et confort.

Largeur d'assise : 41cm

Profondeur d'assise : 40 cm

Largeur hors-tout : 73 cm

Profondeur hors-tout : 55,5 cm

Poids maxi utilisateur : 120 Kg



E - Siège de bain pivotant Dupont

- Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. Siège en plastique moulé sur structure en acier. Le siège est muni d'un levier de blocage en position.

Largeur hors-tout : 72 cm

Hauteur du dossier : 34 cm

Largeur d'assise : 42 cm

Profondeur d' assise : 35 cm

Poids de l'ensemble : 5,7 Kg

Poids maxi utilisateur : 130 Kg



F - Siège élévateur de bain ORCA

- Dossier inclinable jusqu'à 40°
- Appui-tête intégré
- Démontable en deux parties
- Fonctionne avec batterie
- Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble spirale et ventouses auto ventilées
- Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire
- Existe en version XL, options : disque de transfert, plot d'abduction....

Largeur au sol hors-tout : 28,5 cm

Largeur hors-tout : 71,5 cm

Largeur d'assise : 37,5 cm

Profondeur au sol hors-tout : 58 cm

Profondeur d' assise : 49 cm

Poids maxi utilisateur : 135 Kg





La douche

A - Tapis de douche

- Permet de sécuriser votre douche et d'empêcher la stagnation d'eau. Revêtement type moquette antidérapant, doux et massant pour la plante des pieds. Entretien très facile. Dimensions : 53 x 53 cm. Lavage à 30°.



B - Tabouret de douche 9780 E I FIT

- Son assise large et ergonomique en fait un tabouret de douche des plus confortables. Ses pieds solides, puisque supportant un poids de 180 Kg, sont facilement réglables en hauteur par simple rotation. Dimensions au sol : 42 x 43 cm Dimensions d'assise : 37 x 50 cm Poids maxi utilisateur : 180 Kg



C - Chaise de douche 9781E I FIT

- Même modèle que le 9780 E mais avec un dossier amovible. Dimensions au sol : 42 x 43 cm Dimensions d'assise : 37 x 50 cm Poids maxi utilisateur : 180 Kg



D - Fauteuil de douche et garde-robe PICO Commode

- Aquatec® Pico Commode est une chaise percée réglable en hauteur avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous les besoins.

Largeur d'assise : 43 cm
Profondeur d'assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 Kg



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'une chaise garde-robe »

E - Siège de douche rabattable SANSIBAR

- Ce siège de douche mural est en PVC et acier inoxydable avec une large découpe pour la toilette intime. De part son faible encombrement et son côté pratique, ce siège mural saura s'adapter à toutes vos installations. Réglable en hauteur grâce au jeu de réhausseurs de 53 à 60 cm. Largeur d'assise : 40 cm Profondeur d'assise : 46 cm Poids maxi utilisateur : 130 Kg



F - Chaise de douche Alizé H2080

- Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy
- Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité
- Accoudoirs relevables : transfert aisé
- Poignées de poussée
- Repose-pieds relevable
- Roulettes arrière freinées
- Largeur d'assise 41 cm, Profondeur d'assise: 40 cm, Dimensions au sol: 59 cm x 69cm Poids maxi utilisateur = 120 Kg



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'un fauteuil de douche percé muni d'un seau. »

G - Chaise de douche H243 et Océan

- H243 - Chaise de douche à pousser, équipée de 4 roues à freins et d'une assise percée. Dimensions au sol : 57 x 73 cm Largeur d'assise : 46 cm Profondeur d'assise : 42 cm Poids maxi utilisateur : 120 Kg



- Océan - Fauteuil de douche et de toilette en acier inoxydable avec hauteur d'assise réglable équipé de grandes roues arrière à démontage. Dimensions au sol : 56 x 93,4 cm Largeur d'assise : 48,5 cm Profondeur d'assise : 45 cm Poids maxi utilisateur : 130 Kg





Les barres de maintien

A - Barre d'appui mural droite

- Tube en acier de diamètre 2,5 cm pour une meilleure prise, peinture époxy blanche.
- Longueur : 45 cm
- Poids maxi utilisateur: 120 Kg



B - Barre d'appui coudée

- La forme coudée de cette barre offre un appui idéal à une personne souhaitant se relever.
- Longueur : 30 cm
- Poids maxi utilisateur: 115 Kg



C - Barre d'appui mural AQUA

- Bonne prise en main, à poser de biais pour un meilleur effet levier.
- Poids maxi utilisateur : 100 Kg
- Disponible en différentes longueurs : 25 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm



D - Barre d'appui mural en L

- Partie horizontale pour les transferts fauteuils, partie verticale pour se tenir debout, idéale dans une douche.
- Poids maxi utilisateur : 100 Kg



E - Barre relevable

- Ce modèle permet d'aider à asseoir ou à relever une personne, et facilite les transferts au fauteuil roulant; S'utilise dans les toilettes ou dans la douche.
- Poids maxi utilisateur: 130 Kg



F - Poignée balnéo et marche pied

- Poignée de sortie de baignoire avec marche pied à droite ou à gauche.



G - Barre d'appui mural à ventouses STILEO

- Barre d'appui murale à ventouses, elle permet de repositionner à volonté la barre et de l'emporter avec soi en déplacement. Elle adhère à toutes les surfaces lisses. Elle est équipée d'un indicateur visuel de sécurité.
- Disponible en 2 longueurs : 45 et 55 cm.



H - Barre balnéa

- Cette barre d'accès permet de s'installer en toute sécurité dans la baignoire grâce à ses deux appuis ; un appui haut et un appui bas.





Les réhausse-WC

A - Réhausse-WC classique Clipper 1

- Il s'adapte à la majorité des toilettes. Ce produit s'installe sur le siège des WC, il surélève la cuvette de 11 cm. Muni d'antidérapants, facile à nettoyer.
- Poids maxi utilisateur : 185 Kg



B - Réhausse-WC avec fixations Clipper 2

- Même modèle que le précédent mais avec 4 fixations latérales pour une sécurité accrue.
- Poids maxi utilisateur : 185 Kg



C - Réhausse-WC avec fixations et abattant Clipper 3

- Même modèle que le précédent mais avec un couvercle pour plus d'hygiène. Accoudoirs en option.
- Poids maxi utilisateur : 185 Kg



D - Réhausse-WC CONTACT

- Mousse injectée sous peau PVC thermoformée. Il est spécialement conçu pour un confort optimal.
- Poids maxi utilisateur : 185 Kg



E - Cadre de toilette:

- Réglable en hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur. Muni d'accoudoirs très larges, ce cadre fournit un appui précieux lors de l'utilisation.
- Poids maxi utilisateur : 100 Kg



F - Sur-élévateur de WC 3 en 1

- A la fois cadre de toilette, sur élévateur de toilette et chaise toilette, il est universel avec 7 possibilités de réglage en hauteur. Poids maxi utilisateur : 135 Kg



Modèle d'ordonnance:
« Achat d'une chaise toilette percée munie d'un seau. »



La cuisine

A-Jeu de 4 couverts



- Couverts en acier inoxydable très légers avec des manches en plastique compensé pour une meilleure tenue. Lavable en machine.

B-Couteau-fourchette Nelson



- Spécifiquement conçu pour manger d'une seule main, la lame du couteau-fourchette découpe les aliments par un simple mouvement de balancier.

C-Couverts coudés



- L'angle de ces couverts aide les personnes dont les mouvements des poignets sont limités. Lavable en machine.

D-Serviette longue

- Facilite la protection des personnes dépendantes au cours des repas.
- Lavable en machine. Lavable plus de 50 fois, elle permet de protéger au niveau abdominal et au niveau des jambes. Dessus: coton brossé ; dessous : vinyl satiné imperméable.



E-Rebord d'assiette

- Léger et flexible, il s'adapte sur toutes les assiettes plates.



F -Verre plastique canard

- Pour malade. Polypropylène. Gradué à 200 CC.
- Pourvu d'un bec. Couleur blanc légèrement transparent.
- Dimensions : hauteur : env. 10 cm - diamètre: env. 7 cm
- Autoclavable.



G-Chaise haute de cuisine

- L'assise est inclinée de 4 cm vers l'avant afin de diminuer l'effort pour s'asseoir ou se relever. Pieds réglables en hauteur.





Les aides à la vie courante

A - Cuvette lave-tête

- Cuvette en vinyl gonflable avec découpe soutenant la nuque et les épaules. Tuyau de vidange et gonfleur fournis. Dimensions : 71 x 61 cm Profondeur : 15 mm



B - Sandale de douche

- La brosse à pied SHOWERSANDAL ne nécessite pas de se baisser pour s'en servir. Fixez-la au sol à l'aide de ses ventouses dans votre baignoire ou votre douche, mouillez-la, appliquez un peu de savon liquide et frottez votre pied d'avant en arrière pour un nettoyage en profondeur.



C - Eponge à long manche

- Elle permet la toilette des jambes, des pieds et du dos. Le manche est assez flexible pour pouvoir être courbé et atteindre ainsi plus facilement la partie du corps désirée. Disponible en longueur 61 cm.



D - Enfile-collant

- Modèle spécialement conçu pour les collants.



F - Enfile bas de contention Kinetec

- L'aide idéale permettant à tous les porteurs de bas de contention d'enfiler leurs bas aisément et sans l'aide d'une tierce personne.



E - Enfile-bas D102

- Très facile pour enfiler les pieds grâce aux 2 sangles latérales.



G - Chausse pied long

- Partie en métal chromé. Poignée de préhension souple et munie d'une sangle d'accrochage. Muni d'un crochet de suspension. Longueur: 60 cm



H - Pince de préhension

- Assis ou debout, cette pince accrocheuse permet de ramasser les objets tombés au sol sans se baisser.
- Existe en 65 cm et 80 cm.





Confort et hygiène du malade

A - Crachoir

- Article à usage unique, en polypropylène. Solidité thermique 300°C; Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène. Incinérable.



B - Urinal de sécurité URSEC

- Pour homme, avec système de sécurité anti-reflux vissé pour une parfaite étanchéité. Poignée ergonomique. Encoche de préhension. Niveau visible. Capacité utile: 1 L gradué; Système VID'VITE avec goulot verseur et bouton vissé de sécurité.



C - Bassin de lit

- Fabriqué en plastique polyéthylène à haute densité. Epaisseur: 3,5 mm. Non toxique, et antiallergique. Blanc. Bords arrondis, poignée ergonomique. Résistance à un poids de 350 Kg. Capacité: 800 ml. Lavable. Stérilisable exclusivement à froid.



D - Urinal Homme



E - Urinal Femme



- Fabriqué en plastique polyéthylène à haute densité.

Epaisseur: 1,5 mm. Non toxique, et antiallergique. Blanc transparent. Poignée ergonomique. Capacité 1 l. Echelle graduée en dl.

Lavable et stérilisable exclusivement à froid.

F - Bock à lavement

- Complet (tube + canules)-Gradué 2 litres.

Dimensions: Hauteur: env. 19 cm
-Diamètre: env. 14 cm

Polypropylène autoclavable à 120/130°C -20mn.



G - Haricot Carton

- Haricot en carton, économique, à usage unique, léger et robuste. S'adapte aux haricots en inox qui peuvent servir de support fixe. Conçu pour recueillir les déchets souillés et cotons lors des soins ou d'une intervention. Existe également en plastique



H - Inhalateur

- Polypropylène blanc. Autoclavable 120/130°C -20 mn. Dimensions: hauteur: 21 cm
Diamètre: 11 cm.



I - Bidet cuvette

- Ce bidet amovible se pose sur la cuvette des WC.





Les aides à la marche

A - Chaussure de Barouk Courte

- Chaussure post-opératoire de décharge dégageant l'avant-pied de tout appui.

Taille 1 : du 36 au 39,
Taille 2 : du 39.5 au 42.5,
Taille 3 : 43 au 46
Vendue à l'unité



B - Chaussure de Barouk longue ouverte de type Mayzaud

- Chaussure thérapeutique de décharge totale de l'avant-pied, modèle prolongé ouvert.
- Tailles: idem modèle BAROUK type 1



C - Releveur de pied américain

- S'adaptant à toutes les chaussures, il maintient le pied à angle droit.
- Existe en version droit ou gauche, pour homme ou femme.



La surveillance

D - Tensiometre au bras M3

- Le tensiometre au bras Omron M3 est entièrement automatique.

Il privilégie confort et précision.

La technologie Intellisense™ veille au gonflage optimal du brassard pour une prise de tension rapide et confortable. L'icône d'installation correcte du brassard indique si celui-ci est correctement positionné.

Nouveau brassard en nylon et polyester : Brassard SOFT CUFF adulte/large adulte (22-42 cm), facilement ajustable, il s'adapte à différentes tailles et formes de bras. Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 60 mesures. Indicateur du niveau de pression artérielle : Témoin lumineux (passe au orange si votre pression est supérieure à la normale).



F - Oxymètre de pouls Oxyled

- Pour le contrôle ponctuel de la SPO2.

Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur. Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation. Autonomie d'environ 20 heures avec 2 piles LR03 AAA fournies. Compact et léger. Livré avec un dragonne et une housse.



E - Tensiometre au poignet RS3

- Le tensiometre électronique au poignet Omron RS3 est un dispositif compact et facile d'utilisation. Fonctionnant sur le principe de l'oscillométrie, il mesure la pression artérielle et la fréquence du pouls, simplement et rapidement. La technologie d'analyse avancée du tensiometre au poignet Omron RS3 vous assure une mesure exacte. Il affiche automatiquement la moyenne des trois dernières mesures relevées sur une période de 10 minutes. Un autre capteur met également en évidence tout mouvement susceptible d'invalider les mesures afin de garantir l'exactitude de chaque résultat. Toutes ces fonctions vous garantissent un niveau de précision remarquable.



G - Pèse personne SECA CLARA 803

- Pèse-personne numérique à revêtement de qualité supérieure en caoutchouc à 2 composants. Ce modèle séduit par les lignes épurées de sa forme classique et un revêtement en caoutchouc de qualité supérieure particulièrement agréable au toucher. Aussi agréable d'ailleurs que la lecture des résultats sur le module d'affichage à très grands chiffres. Capacité : 150 Kg - Graduation (g) : 100 g
Alimentation : Piles - Dimensions (LxHxP) : 316 x 37 x 326 mm - Poids net : 1,5 Kg
Fonctions : activation par effleurement Tip-on / fonction Tip-on, extinction automatique.



H - Pèse personne SECA 750

- Pèse-personne mécanique à grand cadran. Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 Kg. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance. Capacité: 150 Kg - Graduation (g): 1Kg - Dimensions (LxHxP): 303 x 118 x 470 mm - Poids net : 3,5 Kg





Puériculture

A - Pipi-stop



- Lorsque l'enfant endormi commence à uriner, la sonde détecte l'urine, l'avertisseur sonore retentit dès les premières gouttes, pendant qu'il a encore la sensation de vessie distendue. L'enfant arrête alors d'uriner. Il doit être conduit aux toilettes par un parent pour finir d'uriner. Il est important qu'il soit complètement éveillé. Conseillé à partir de 4 ans, cet appareil est un succès dans 87% des cas.

B - Pèse bébé SECA 354

- Deux balances en une : ce pèse-bébé SECA 354 doté d'un plateau confortable et d'une graduation précise de 10 g peut, en un tour de main, être converti en pèse personne plat pour enfants dont le poids n'excède pas 20 Kg.

C - Pupitre pour bébé

- Ce coussin avec culotte permet au bébé d'être dans une position oblique limitant les phénomènes de régurgitation. Dimension: 59 X 37 X 34 cm. Housse polycoton coloris bleu.



D - Tire-lait électrique DTF FISIO BOX à cadence variable



- Le tire-lait électrique à cadence variable permet d'utiliser successivement une aspiration rapide pour stimuler le réflexe d'éjection du lait, suivie d'une aspiration lente pour recueillir plus efficacement le lait présent dans les canaux conducteurs. Un bouton unique fait varier la cadence et le niveau d'aspiration.

A l'achat : Kit simple K26S ou kit double K26SD

Modèle d'ordonnance:
« Location d'un tire-lait
pour une durée de
jours + achat du kit »

E - Tire-lait électrique MEDELA LactinaTM



- Pompage simple ou double.
 - Force d'aspiration réglable en toute sécurité.
 - Le set d'accessoires peut être utilisé comme tire-lait manuel.
- A l'achat :
Kit simple + Kit transfo



Rééducation périnéale

A - Electrostimulateur périnéal PERISTIM PRO



- Le CEFAR PERISTIM PRO permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte.

Modèle d'ordonnance:
« Location d'un électrostimulateur périnéal pour une durée de mois, achat d'une sonde de rééducation périnéale »

B - Sonde vaginale

- La finition polie de cette sonde supprime toutes les aspérités inconfortables pour la patiente. Sa forme étranglée améliore le maintien dans le vagin lors des contractions. L'extrémité allongée de la sonde facilite la prise en main.

Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou DIN 3 broches.



C - Sonde anale

- Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou DIN 3 broches.



D - Sonde vaginale Saint Cloud +



- Cette sonde, légèrement courbée, respecte la morpho physiologie vaginale pour procurer un meilleur contact des électrodes sur la paroi du vagin. Sa collerette en forme de fer à cheval peut être positionnée à différentes distances afin de repérer la bonne profondeur de pénétration obtenant le meilleur effet.

E - Sonde vaginale doigtier



- Sonde doigtier, pour une stimulation ponctuelle DIN 3 broches.



Quel produit ID est fait pour vous?

	Personne valide	Personne valide	Personne valide	Personne valide Besoin d'aide Alité	Besoin d'aide Alité
	ID LIGHT	ID FOR MEN	ID PANTS ACTIVE	ID FORM	ID SLIP
Fuites Légères	NORMAL	LEVEL 2			
Fuites Modérées	EXTRA MAXI		PLUS S-M-L-XL	PLUS EXTRA	
Fuites Sévères				EXTRA PLUS SUPER	PLUS M-L-XL EXTRA PLUS M-L
Fuites Très Sévères				MAXI	SUPER S-M-L-XL MAXI S-M-L

Quelle est votre taille?



	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	< 50	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	> 170
ID SLIP		XS	S	M	L	XL								
ID PANTS ACTIVE		XS	S	M	L	XL								



L'incontinence

A - Les alèses



- Les alèses sont disponibles en différentes dimensions pour la protection des lits et des fauteuils. Le matelas en pulpe est très absorbant. Le non-tissé est doux au toucher.

ID EXPERT PROTECT



Désignation	Reference	Sachet	Carton
SUPER 60X40	5800475300	30	9 x 30
SUPER 60X60	5800675300	30	4 x 30
SUPER 60X90	5800975300	30	4 x 30
SUPER 90X180	5800075200	20	4 x 20

B - Les protections féminines / Masculines



- Le noyau absorbant contient de la poudre super absorbante qui assure une absorption rapide et une transformation de l'urine en gel, empêchant toute remontée d'humidité.
- Le système anti odeurs prévient la formation d'odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la préserve des rougeurs et irritations.
- La large bande adhésive garantit un maintien parfait de la protection et prévient des fuites.

ID EXPERT LIGHT



Désignation	Reference	Paquet	Carton
NORMAL	5160030281	28	12 x 28
EXTRA	5160040281	28	12 x 28
MAXI	5160050281	28	8 x 28
FOR MEN	5221040100	10	16 x 10



C - Les changes anatomiques



- Le noyau absorbant contient de la poudre super absorbante qui assure une absorption rapide et une transformation de l'urine en gel, empêchant toute remontée d'humidité.

- Le système anti odeurs prévient la formation d'odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la préserve des rougeurs et irritations.

ID EXPERT FORM



Désignation	Reference	Paquet	Carton
PLUS	5310260210	21	6 x 21
EXTRA	5310265210	21	6 x 21
EXTRA +	5310270210	21	6 x 21
SUPER	5310275210	21	6 x 21
MAXI	5310380210	21	4 x 21

D - Slip intégral



- Plus facile à utiliser : se met comme un sous-vêtement, s'enlève comme un sous vêtement, ou en cas de besoin, en déchirant la couture sur les côtés.

- Plus d'autonomie : pour les utilisateurs en les rendant moins dépendants d'une tierce personne.

- Le noyau absorbant contient de la poudre super absorbante qui assure une absorption rapide et une transformation de l'urine en gel, empêchant toute remontée d'humidité.

- Le système anti odeurs prévient la formation d'odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la préserve des rougeurs et irritations.

- Grâce à leur voile externe textile agréable au touché, les protections se portent comme un sous-vêtement classique et offre un confort maximal et une discrétion totale.

ID PANTS ACTIVE



Désignation	Reference	Paquet	Carton
PLUS SMALL	5531165140	14	8 x 14
PLUS MEDIUM	5531265140	14	8 x 14
PLUS LARGE	5531365140	14	8 x 14
PLUS XLARGE	5531465140	14	4 x 14



E - Les changes complets



- Le noyau absorbant contient de la poudre super absorbante qui assure une absorption rapide et une transformation de l'urine en gel, empêchant toute remontée d'humidité.
- Le système anti odeurs prévient la formation d'odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la préserve des rougeurs et irritations.
- Les barrières anti-fuites sans latex empêchent le risque de fuite d'urine et de selle à l'entrejambe.
- Le non-tissé imprimé doux au touché « coton » assure un confort maximal et une discrétion totale.

ID EXPERT SLIP



Désignation	Reference	Paquet	Carton
SUPER SMALL	5630175140	14	4 x 14
PLUS MEDIUM	5610260280	28	4 x 28
EXTRA+ MEDIUM	5610270280	28	4 x 28
SUPER MEDIUM	5630275280	28	2 x 28
PLUS LARGE	5610360280	28	3 x 28
EXTRA + LARGE	5610370280	28	2 x 28
SUPER LARGE	5630375280	28	2 x 28
PLUS XLARGE	5630460140	14	4 x 14
SUPER XLARGE	5630475140	14	4 x 14
MAXI SMALL	5630180200	20	4 x 20
MAXI MEDIUM	5630280150	28	3 x 15
MAXI LARGE	5630380150	28	3 x 15

F - Gants de toilette à usage unique



Gants de toilette à usage unique pour le confort et l'hygiène de la personne. Gants jetables pour tous : enfants, personnes mobiles ou à mobilité réduite (fibre viscosse sans chlore et fibre synthétique).





Les aiguilles et les seringues
Le traitement des déchets
Les protection
Le diagnostic
Les soins et pansements
Les Instruments
Les malettes
La désinfection
Le mobilier



Aiguilles - Seringues

A - Aiguilles à usage unique TERUMO AGANI



Aiguille AGANI	38x12	18G	ROSE
Aiguille AGANI	38x11	19G	CREME
Aiguille AGANI	25x9	20G	JAUNE
Aiguille AGANI	38x9	20G	JAUNE
Aiguille AGANI	50x8	21G	VERT
Aiguille AGANI	25x8	21G	VERT
Aiguille AGANI	38x8	21G	VERT
Aiguille AGANI	32x7	22G	NOIR
Aiguille AGANI	38x7	22G	NOIR
Aiguille AGANI	25x6	23G	BLEU
Aiguille AGANI	32x6	23G	BLEU
Aiguille AGANI	16x5	25G	ORANGE
Aiguille AGANI	25x5	25G	ORANGE
Aiguille AGANI	13x4,5	26G	MARRON

B - Adaptateur Luer VENOJECT



C - Seringues 2 pièces

- Les seringues 2 et 3 pièces sont disponibles en 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml. Conditionnement par boîte de 100 unités pour les 2, 5, 10 ml. Conditionnement de 50 unités pour les 20 ml.



D - Seringues 3 pièces



E - Microperfuseurs

- Ailettes souple repliables.

5/10 Orange
6/10 Bleu
7/10 Noir
8/10 Vert
9/10 Jaune



F - Garrot sans latex

- Garrot sans Latex simple, couleur vert, longueur 75 cm



G - Garrot automatique

- Garrot hémostatique à bande élastique lavable
- Ne pince pas la peau
- Longueur: 480 mm



Traitement des déchets

H - Collecteur d'aiguilles

Le collecteur d'aiguille mini Sanibox vous permet de conditionner et d'éliminer vos aiguilles usagées.

Caractéristiques :

- Capacité utile de 0,17 L
- Valve de sécurité anti-reflux
- Conforme à la norme NF X 30-500 et à la norme UN 3291
- Indicateur du niveau maximum de remplissage
- Fermeture définitive inviolable
- Dimension : 8 x 3,3 x 11 cm
- Poids : 43 grammes



I - Récupérateur d'aiguilles

Le modèle Opragard Lohmann Rauscher est destiné au conditionnement, transport et élimination de déchets contaminés.

- Conforme aux normes AFNOR
- Fermetures provisoire et définitive (verrouillé par pression)
- Conception en 2 parties (corps jaune et couvercle transparent) à assembler par encliquetage
- Anse de transport
- Etanche et incinérable (sans chlore) à 121°C pendant 20 minutes
- Disponible en 0,6, 2, 3 ou 6 litres





Protection

A - Gants Vinyl ou Latex

- Gants non stériles vendus par boîte de 100 unités. 3 tailles: 6/7, 7/8, 8/9. Existe poudrés ou non poudrés.



B - Gants Latex stériles

- Haute sensibilité, manchettes longues, double emballage. Vendus par boîte de 50 unités ou vendus à la paire. 3 tailles: 6/7, 7/8, 8/9.



C - Gants Polyéthylène

- Gants de protection non stériles. Sachet de 100 pièces.



D - Doigtiers de LEGEU

- Gants en polyéthylène 2 doigts. Existe stérile ou non stérile.



E - Blouse à usage unique

- Cette blouse en polypropylène, attachée par 4 boutons-pression, est dotée de 2 poches plaquées et de manches à poignets élastiques. Taille M.



F - Surchaussures visiteur

- Surchaussures sans latex, en polyéthylène avec élastique de serrage à la cheville, sachet de 100 pièces.



G - Charlotte ronde blanche

- De pose facile, elle enveloppe parfaitement les chevelures, boîte distributrice de 100 charlottes. Ce modèle est en polypropylène, sans latex, à taille unique.



H - Masque de soins élastiques 3 plis

- Masque chirurgical très haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, type II Conforme à la Norme EN 14683: 2005 (Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB= 98%) Modèle destiné aux blocs opératoires et soins intensifs, le patient malade et contagieux afin d'éviter de contaminer son entourage, l'industrie notamment alimentaire.



I - Essuie-mains enchevêtrés

- Ouate blanche



J - Draps d'examen ouatés

- Ouate de cellulose double épaisseur
- Excellent pouvoir de protection et d'absorption
- 150 formats en 40 x 50 cm
- Existe également en draps d'examen plastifiée





Le diagnostic

Tensiomètre

NOUVEAU EXISTE EN VERSION MULTIBRASSARDS
Taille large adulte, M adulte, S Enfant petit adulte

A - Tensiomètre Lian Nano

• Léger et robuste, il allie le style et les performances. Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand écran. Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis, Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS. Livré en trousse nylon.

**SPECIAL
INFIRMIERE**



B - Tensiomètre Lian Métal

• Ambidextre. Manomètre pivotant. Boîtier métal avec grand cadran pour lecture optimisée des mesures sous tous les angles. Protège manomètre en PVC souple. Cuillère de maintien et poire ergonomiques. Brassards avec raccord rapide métal à vis. Livré en trousse nylon.



C - Tensiomètre NM

• Ambidextre. Robinet de décompression central. Boîtier en métal chromé indéformable avec protège manomètre en mousse. Poire GRAND VOLUME, 6 Tailles de Brassards.



Stéthoscope

D - Stethocolor

• Simple ou double pavillon. Coloris assorti à la lyre et à la tubulure en PVC. Lyre orientable avec ressort externe. Bague à vis en aluminium et membrane en polyvinyle.



E - Pulse (simple pavillon) et Dual pulse (Double pavillon)

• Pour la prise de tension au quotidien. Récepteur simple ou double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assorties à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

**SPECIAL
INFIRMIERE**



F - MAGISTER

• Pour l'auscultation polyvalente. Double pavillon en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée. Existe en pédiatrique.

**SPECIAL
MEDECIN**





G - Stéthoscope LITTMAN CLASSIC 3

- Stéthoscope avec pavillon ergonomique bénéficiant de la technologie double fréquence, le stéthoscope Littman Classic III est en acier inoxydable double pavillon avec bague anti-froid. La membrane double fréquence est en silicone sur le grand pavillon pour l'auscultation des sons basses et hautes fréquences. La lyre est en alliage très léger et orientée selon l'anatomie auriculaire. Diamètre du pavillon : 47 et 34 mm, Existe en pédiatrique.



H - Stéthoscope électronique LITTMAN 3200

- Un concentré de technologies pour l'auscultation cardiologique, pulmonaire et vasculaire.
- Réduction des bruits ambiants en moyenne de 85 %.
- Ecoute amplifiée jusqu'à 24 fois sans déformation.
- 3 modes d'écoute possibles : sons cardiologiques, sons pulmonaires, bruits physiologiques.
- Enregistrement de la bande son sur PC par liaison Bluetooth en temps réel.
- Visualisation graphique de la bande son avec phono cardiogramme et spectrogramme sur le PC.
- Archivage du tracé dans le dossier patient.
- Possibilité d'impression du phonocardiogramme.
- Mémorisation des sites d'auscultation sur le patient.
- Livré avec logiciel PC Zargis StethAssist, 2 paires d'embouts auriculaires de rechange (1 paire souple et une paire dure), et pile AA LR6.



I - Oscope HEINE MINI 3000



- Modèle compact, maniable et de qualité exceptionnelle, éclairage direct (ou dit « conventionnel »).
- Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés.

J - ThermoScan PRO 4000



- Rapide, ce thermomètre électronique mémorise la dernière prise de température.
- Utilisable de la pédiatrie à la gériatrie en toute sécurité.

K - Oxymètre de pouls OxyGo

- Convient aux professionnels de santé désireux d'avoir un oxymètre simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour une utilisation en cabinet ou en déplacement. Résistant aux chocs, il est livré avec une housse de protection, une dragonne et une pile. Il s'arrête automatiquement au bout de 5 secondes en l'absence de signal.



L - Oxymètre de pouls Nonin G02

- Donne les relevés du taux de saturation en oxygène et de la fréquence du pouls ultra-précis, rapides et faciles, informations vitales dont ont besoin les professionnels de santé.





Balances

ATTENTION Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils homologués par la loi pour la détermination d'un poids servant de fondement à une prescription médicale. Le détenteur d'une balance doit impérativement faire effectuer la vérification périodique annuelle.

A – Pèse-personne mécanique SECA 761

• Pèse-personne mécanique à grand cadran.
Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 Kg. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.
Capacité : 150 Kg



D – Pèse-personne électronique SECA 877

• Pèse-personne plat électronique pour une utilisation mobile.
Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante. Capacité de 200 Kg. Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mm



B – Pèse-personne électronique SECA 384

• Pèse-bébé électronique et pèse personne plat pour enfants • Nacelle amovible facilement détachable du support. Dimensions de plateau (LxHxP) : 525 x 80 x 250 mm
Capacité : 20 Kg. Extinction automatique.



E – Toise pédiatrique SECA 206

• Toise pédiatrique ou adulte
Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure : 0 – 220 cm
• Graduation : 1 mm
• Dimensions (LxHxP) : 125 x 125 x 173 mm
• Poids : 202 g



C – ECG

• Très simple d'utilisation.
Cardi-3 est un ECG multipistes complet permettant de réaliser des enregistrements manuel et automatique avec calcul des paramètres, d'imprimer sous différents formats: 2, 3 et 4 dérivation standards et 1, 2, 3 et 4 dérivation de surveillance du rythme, de visualiser sur l'écran LCD couleur 3, 6 ou 12 dérivation, d'identifier et de mémoriser les ECG.

Cardi-3 est destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés. (Existe également en version CARDI 6 & CARDI 12)

Autres modèles : nous consulter.



F - Défibrillateur automatisé externe LIFELINE

Cet appareil analyse l'électrocardiogramme du patient pour déterminer si un choc est exigé ou non et il s'assure automatiquement que l'impédance électrodes/patient est dans la marge appropriée.

- Temps de charge inférieur à 9 secondes,
- Batterie d'une autonomie de 8 heures en fonctionnement et 5 ans en veille,
- Autotests automatiques et réguliers,
- Garantie 5 ans
- Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE,
- Très performant ; agréé par la très stricte FDA, Foods and Drugs Administration,
- Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP54,
- Basse énergie avec une onde biphasique exponentielle tronquée adaptée à l'impédance du patient,
- Indicateur de batterie faible : visible et sonore,
- Indicateur d'Etat Opérationnel : visible et sonore.





Soins et pansements

A - Set de soins DK-815

- 1 blister 4 alvéoles,
- 1 pince anatomique plastique verte,
- 1 champ absorbant 38 x 45 cm,
- 1 pince Kocher plastique bleue,
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm,
- 5 boules en non tissé 20 x 20 cm.



Carton de 48 sets

B - Set de pansement SAD 1

- 1 pince anatomique verte,
- 1 pince anatomique à mors fins bleue,
- 3 tampons de gaz ronds,
- 1 Blister rigide 2 compartiments.

Carton de 60 sets



Autres modèles nous consulter

C - Coton boule ou carré hydrophile

- Carré de 5cm x 5cm.



D - Sparadrap Micropore

- Sparadrap microporeux non-tissé, hypoallergénique. 9,14 x 2,50 boîte de 12
- Existe avec et sans dévidoir



E - Compresses de gaz non stériles

- Non stériles
- Existe en :
- 5cm x 5cm
- 7,5cm x 7,5cm
- 10cm x 10cm



F - Compresses de gaz stériles

- Compresse hydrophile 100% coton qualité supérieur.
- Existe en: 5cm x 5cm /10cm x 10cm.
- Boites de 50 pièces



G - Tampons alcoolisés

- Tampons alcoolisés 70° vol EMILABO Tampons alcoolisés en non-tissé pour la préparation des peaux saines avant injection ou prélèvement. A usage externe uniquement. Dim. de la lingette : 60 x 30 mm. Imprégnation : alcool isopropylique 70%. Boîte de 200 tampons.



H- Spéculum stériles à usage unique

3 tailles : Petit (bleu), moyen (rouge) et large (vert)



I - Abaisse langue en bois

Abaisse langue à usage unique.
2 Tailles: enfants et adultes





Instruments

A - Ciseaux dauphin

Droits ou courbes 14 cm



B - Ciseaux mousse

Droits 14 cm



C - Ciseaux pointus

Droits



D - Ciseaux Jesco



E - Ciseaux de Spencer

11 cm



F - Ciseaux iridectomie

Courbes ou droits 11 cm



G - Pince Kocher droite

avec griffe ou sans griffe



H - Pince à ongle

14 cm



I - Pince sécateur



J - Pince dissection fine

avec griffe ou sans griffe 14cm



K - Pince à échardes

9 cm





L - Manche de bistouris

Manche n° 3 pour les lames n° 10 à 15
Manche n° 4 pour les lames n° 20 à 24




N - Bistouris jetables

• Manches plastiques, stériles, boîtes de 10 avec lames.
N° 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24



M - Lames de bistouri

• Stériles, par boîte de 100



O - Agrafeuse cutanée à usage unique

Agrafeuse stérile contenant 5 agrafes.



P - Ote agrafe à usage unique 3M PRECISE (boîte de 10)

Pour ablation des agrafes



Q - Boîte pour instrumentation

Existe en aluminium (180X90X30) ou en inox (180X80X40)



Les malettes

A - Malette COMED BAG

Malette médicale Comed bag. En polyester bleu et intérieur en PVC. Ouverture sur le haut avec une fermeture éclair. Intérieur avec cloisons amovibles. Pochettes latérales et bandoulière amovibles. Dimensions : 42 x 20 x 29 cm. Poids : 1,5 Kg.



B - Malette tissu smart-medical-bag

Elle s'ouvre sur le dessus à l'aide d'une fermeture éclair, munie de deux poignées et d'une bandoulière épaule réglable et amovible pour un plus grand confort.

Comprend de nombreux rangements :

- 2 poches latérales à rabats (fermeture velcro).
- 1 porte-téléphone à mousqueton.
- Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant une poche à pression et des ranges stylos.
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet.
- 1 pochette de format A4, pour porte ordonnance.





La solution intégrale pour votre cabinet médical

STÉRANIOS 2%(1)

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.



ANIOSYME XL3(1) / DD1

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée. Nettoyage en bacs à ultrasons.



PENSEZ À VOS VISITES À DOMICILE

KIT DE DÉSINFECTION MOBILE

La désinfection à portée de main. Compacte et facilement transportable, le kit adapté aux professionnels de santé mobiles.

UNE TROUSSE COMPREND :

- 1 flacon ANIOSGEL 85 NPC 100 ml
- 1 flacon ANIOSAFE MANUCLEAR HF 100 ml
- 1 crème protectrice 50 ml
- 1 petite boîte de LINGET'ANIOS
- 1 spray SURFA'SAFE PREMIUM 50 ml
- 1 porte clé lumineux "Microbe"



PROTOCOLES "PRODUIT"

Des protocoles "Produit" pour optimiser l'utilisation de chaque produit.



LINGET'ANIOS(1)(2)

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Agréablement parfumées.



WIP'ANIOS EXCEL(1)(2)

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et pour l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion. Lingette en viscose 100% biodégradable.





HYGIENE DES MAINS

PARFUMÉ ET COLORÉ



NON PARFUMÉ, NON COLORÉ



ANIOSGEL 85⁽²⁾ / ANIOSGEL 85 NPC⁽²⁾

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

Lavage simple des mains et toilette générale. Sans parfum ni colorant.



MOUSSE COMPACTE

MOUSSE DIFFUSE

PARFUMÉ

SURFA'SAFE PREMIUM⁽¹⁾⁽²⁾

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces (fauteuils, plan de travail...), des dispositifs médicaux non immergeables et des structures externes des équipements.



SURFANIOS PREMIUM⁽¹⁾⁽²⁾

Nettoyage et désinfection des sols (linéoleum, carrelage, parquet stratifié...), murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs.



ANIOS QUICK WIPES⁽¹⁾⁽²⁾

Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les surfaces et les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.



ANIOSEPT 41 PREMIUM⁽²⁾

Désinfection rapide du matériel et des surfaces préalablement nettoyés dans les services médicaux et paramédicaux, services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... Désodorisation d'atmosphère. Adapté à la salle d'attente.



Les indispensables de la désinfection en cabinet médical!

Instruments

ANIOSYME XL3⁽¹⁾ / DD1

MODE D'EMPLOI :

S'utilise en trempage à la dilution de 0,5% soit 25 ml pour 5L d'eau froide ou tiède. Temps de contact : 5 min. Renouvellement du bain de trempage au moins 1 fois par jour.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR (EN 13727). Levuricide (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Actif selon EN 14476+A1 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

CONDITIONNEMENTS : Dose de 25 ml, Flaçon doseur de 1L, Bidon de 5L.



STÉRANIOS 2%⁽¹⁾

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Temps de contact : 10 min pour bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries ; 1h pour spores de bactéries. Conservation du bain de trempage : 7 jours.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Virucide (EN 14476). Actif sur HIV-1, HBV, Herpesvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide (NFT 72-230, T72-301 (C. difficile)).

CONDITIONNEMENTS : Bidons de 2L, Bidon de 5L.



Hygiène des Mains

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

MODE D'EMPLOI :

Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

PROPRIÉTÉS :

pH neutre. Enrichi en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme

CONDITIONNEMENTS : Flaçon de 500 ml, Flaçon de 1L pompe, Flaçon de 1L airless.



ANIOSGEL 85⁽²⁾ / ANIOSGEL 85 NPC⁽²⁾

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Traitement hygiénique : 1 creux de main (3 ml minimum) / 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : 2 x 1 creux de main (2 x 3 ml minimum) / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer, ne pas sécher.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791). Mycobactéricide (EN 14348). Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13624). Virucide (EN 14476+A1). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A (H1N1), VRS.

CONDITIONNEMENTS : Dose de 3ml, Flacons de 75 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml, 1L pompe, 1L airless.



Environnement

SURFANIOS PREMIUM⁽¹⁾(2)

MODE D'EMPLOI :

S'utilise à la dilution de 0,25% soit 20 ml pour 8L d'eau froide ou chaude.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 1276/EN 13727, EN 13697). Actif sur BMR (EN 1276, EN 13697). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus, Vaccinia virus et sur Coronavirus.

CONDITIONNEMENTS : Dose de 20 ml, Flaçon doseur de 1L, Bidon de 5L.



SURFA'SAFE PREMIUM⁽¹⁾(2)

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562). Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Polyomavirus SV40 et sur Norovirus.

CONDITIONNEMENT : Flaçon de 750 ml.



ANIOSEPT 41 PREMIUM⁽²⁾

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide (EN 14348, EN 13697). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

CONDITIONNEMENT : Flaçon de 400 ml.



Applications particulières

WIP'ANIOS EXCEL⁽¹⁾(2)

MODE D'EMPLOI :

Lingette à usage unique prête à l'emploi. Rinçage inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation est : bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Actif sur BMR (EN 13727, EN 13697). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif selon EN 14476 sur Norovirus, Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV.

CONDITIONNEMENTS : Sachet de 50 lingettes, Sachet de 100 lingettes.



LINGET'ANIOS⁽¹⁾(2)

MODE D'EMPLOI :

Lingette à usage unique prête à l'emploi. Rinçage inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation est : bactéricide (EN 1040, EN 1276), levuricide (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1, Herpesvirus et sur HBV.

CONDITIONNEMENT : Boîte de 120 lingettes. Recharge disponible.



ANIOS QUICK WIPES⁽¹⁾(2)

MODE D'EMPLOI :

Lingette à usage unique prête à l'emploi. Rinçage inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation est : bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM (EN 14561). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Levuricide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif sur Trichophyton (EN 14562). Actif sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A (H1N1), Vaccinia virus et sur Calicivirus Felin.

CONDITIONNEMENT : Boîte de 120 lingettes.





Le mobilier

A - Divan d'examen ECOMAX

Divan d'examen à hauteur fixe 80 cm

- Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes, mousse épaisseur 500 mm.
- largeur 600mm , 5 coloris au choix gamme ECOMAX : Bleu, vert, jaune, noir ou blanc.
- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé ou blanc.
- Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant.
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen.
- Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.

Possibilité achat groupé avec marche pieds, guéridon & Tabouret.



C - Divan d'examen à hauteur variable électrique OV2-06-125



- Hauteur variable de 49 à 89 cm.
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700.
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan.
- Position Déclive-Proclive en standard.
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz.
- Commande : Pédale de commande multi fonctions.
- Equipé d'un porte rouleau pour drap

d'examen position côté tête.

- Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125 mm à freins.
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

E - Table de kinésithérapie à hauteur variable électrique 2 plans



Table de kinésithérapie 2 PLANS à hauteur variable électrique.

- Châssis composé d'un vérin électrique 6000N.
- Commande : Cadre périphérique permettant de monter et descendre la table sans lever les mains du patient
- Sellerie plate de densité 75Kg/cm², tendue sans couture apparente, largeur 600mm, mousse épaisseur 700 mm.
- Réglage de la tête en toutes positions par 1 vérin à gaz, amplitude : 0° à +80°.

- Dimension : Tête de 760mm de long, Longueur totale de la table : 2010mm.
- Trou visage en forme de goutte d'eau pour un meilleur confort pour le patient.
- Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande centralisée coté pied.
- Hauteur variable de 50 à 99cm.
- Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.
- Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie).

B - Divan d'examen mixte trois parties :

Pour usage en divan d'examen et table gynécologique

- Hauteur fixe : 800 mm.
- Sellerie confortable, sans coutures apparentes, mousse épaisseur 5 cm largeur 600 mm.
- Réglage des deux dossiers en toutes positions par systèmes mécanique autobloquants.
- Equipé en standard d'un porte rouleau pour drap d'examen, d'une paire d'étaux et d'étriers et d'un bac inox.
- Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.



D - Divan d'examen mixte à hauteur variable électrique OV2-13-125

- Hauteur variable de 49 à 89 cm.
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700.
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan.
- Position Déclive-Proclive en standard.
- Commande : Pédale au pied multifonctions avec sélectionneur électronique.
- Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox.
- Réglage des 2 dossiers :
 - Tête par vérin à gaz,
 - Dossier gynéco par vérin électrique.
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête et un deuxième sous le dossier gynéco.
- Equipé de 4 roulettes design double galets à freins diamètre 125 mm.
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.



F - Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe : 50 cm

- Pied sur socle chromé.
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, épaisseur 8cm, largeur 550.
- Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz.
- Réglage de la jambière en toutes positions par un système mécanique autobloquant (existe également sans jambière) .
- Equipé d'une paire de gouttière prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables.
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique.





MEDISERVICE+ AMBERIEU

400, rue de la Outarde
01 500 CHÂTEAU-GAILLARD
Tél : 04.74.46.35.35
Fax : 04.74.46.35.36

*** N° d'urgence : 06.73.69.56.88**



MEDISERVICE+ EPINAL-CHAVELOT

10 bis, rue du Pré Droué
88 150 CHAVELOT
Tél : 03.29.31.33.44
Fax : 03.29.31.46.46

*** N° d'urgence : 06.81.89.69.53**



MEDISERVICE+ BESANCON-MAMIROLLE

Z.I. Le Clousey
25 620 MAMIROLLE
Tél : 03.81.55.47.47
Fax : 03.81.55.87.27

*** N° d'urgence : 06.81.21.19.08**



MEDISERVICE+ VESOUL

28, rue Raymond et Lucie Aubrac
70 000 VESOUL
Tél : 03.84.75.22.25
Fax : 03.84.75.07.78

*** N° d'urgence : 06.81.67.75.75**



MEDISERVICE + CHAUMONT

Route de Langres
52000 CHAUMONT
Tél : 03.25.31.44.76
Fax : 03.25.03.75.78

*** N° d'urgence : 06.04.51.30.33**

*** Pour les produits estampillés**

**INSTALLATION
24H/24 • 7J/7**